

cenník dverí a zárubní 2022

Vaše dvere.
Vaše chvíle.
Váš Solodoor.



SOLODOOR[®]
dvere a zárubne

UNICO

NAJDOKONALEJŠIE SPOJENIE DVERÍ A ZÁRUBNÍ

- ✓ Moderné a jednoduché línie
- ✓ Unikátna konštrukcia
- ✓ Falcový aj bezfalcový variant
- ✓ Inštalácia v štandardnom stavebnom otvore
- ✓ Netradičné napojenie zvislých a vodorovných častí zárubne
- ✓ Možnosť ostré, šikmé aj oblé bočné hrany (šikmá a oblá hrana iba u falcového prevedenie)
- ✓ Jedno aj dvojkřídlové prevedenie
- ✓ Dodávané výhradne s magnetickým zámkom



DVERE UNICO 21



BEZFALCOVÉ PŘEVEDENIE UNICO



DETAIL ŠPECIÁLNEHO
DIZAJNOVÉHO ZÁVESU
FALCOVÉHO PŘEVEDENIE UNICO



KOLMÉ NAPOJENIE ZVISLÝCH
A VODOROVNÝCH ČASTÍ ZÁRUBNE



DETAIL JEMNÝCH DRÁŽOK
A NAPOJENIE ZÁRUBNE

... SPOLU NÁM TO PRISTANE

UNICO

Ceny platia pre rozmery 60, 70, 80, 90/197, 210 cm.
Ceny dvojkrídlových dverí 125, 145 a 160/197 cm sú dvojnásobkom ceny jednokrídlových dverí. Modelový rad UNICO je dokonalým spojením dverí UNICO a zárubní UNICO (pozri nižšie).



POVRCH	ROZMER	UNICO PLNÉ	UNICO 5	UNICO 11	UNICO 12	UNICO 21	UNICO 22	UNICO 31	UNICO 32								
SOLO MATRIX	60-90 / 197, 210* cm	190,20	228,24	233,06	279,67	488,98	586,78	403,67	484,41	257,55	309,06	257,55	309,06	387,76	465,31	387,76	465,31

UNICO dvere presklené modely - štandard sklo satínato.

Možnosť sklo planibel sivý 4 mm - príplatok na krídlo: 10,20 € bez DPH, 12,24 € s DPH 20% , UNICO 11 planibel sivý 8 mm bez príplatku, UNICO 11 a 65 v základe kalené sklo.

* UNICO 31, 32, 65 a 66 výška len 197 cm

Pri dverách UNICO 31 a 32 je kresba na zvislom ráme zvisle, na vodorovných priečkach a kazetách je kresba vodorovne. Pri dverách UNICO 65 až 66 je kresba na zvislých rámochoch a kazetách zvisle, vodorovné priečky majú kresbu vodorovne. Do dverí UNICO nedá inštalovať výsuvný prah.

Falcové aj bezfalcové prevedenie vždy osadené len magnetickým zámkom (BB rozstup 90 mm, PZ rozstup 85 mm, WC rozstup 95 mm).



POVRCH	ROZMER	UNICO 41	UNICO 42	UNICO 65	UNICO 66				
SOLO MATRIX	60-90 / 197, 210* cm	387,76	465,31	387,76	465,31	432,65	519,18	387,76	465,31

Elegantné a výborne kombinovateľné prevedenie dverí

Ekologicky šetrný výrobok

Vysoká odolnosť povrchu s imitáciou dreva

Už v štandarde v prevedení KLIMA I

UNICO - ZÁRUBNE

POVRCH	ROZMER	FALCOVÉ DVERE						BEZFALCOVÉ DVERE					
		ŠÍRKA STENY (cm)						ŠÍRKA STENY (cm)					
		10 - 15	16 - 25	26 - 36	10 - 15	16 - 25	26 - 36	10 - 15	16 - 25	26 - 36	10 - 15	16 - 25	26 - 36
SOLO MATRIX	60-90 / 197, 210* cm	268,98	322,78	313,88	376,65	358,78	430,53	313,88	376,65	358,78	430,53	403,67	484,41
	125 - 160 / 197, 210* cm	291,43	349,71	336,33	403,59	381,22	457,47	336,33	403,59	381,22	457,47	426,12	511,35

Zárubne UNICO sú dizajnovo inovatívne zárubne pre dokonalé spojenie iba s dverami UNICO!

* UNICO 31, 32, 65 a 66 výška len 197 cm

Farba tesnenie pre zárubne UNICO vždy čierna.

Závesy pre falcové prevedenie OZ UNICO bez príplatku, závesy pre bezfalcové prevedenie OZ UNICO (skrytý záves HÄFELE výška 197 cm / 2 ks, výška 210 cm / 3 ks)

- príplatok 65,31 € bez DPH / krídlo (78,37 € s DPH 20% / krídlo).

Rozmery stavebného otvoru pre zárubne UNICO - šírka: menovitý rozmer + 100 mm v celkovej tolerancii -15 mm; + 20 mm

- výška: menovitý rozmer + 50 mm v celkovej tolerancii -8 mm; + 10 mm

VERTIGO

Ceny platia pre rozmery 60, 70, 80, 90/197 cm. Ceny dvojkriдловých dverí 125, 145 a 160/197 cm sú dvojnásobkom ceny jednokriдловých dverí. Presklené varianty dverí VERTIGO dodávané iba so sklom satinato (príplatek za sklo je už započítaný) alebo planibel sivý - príplatek na krídlo: 10,20 € bez DPH, 12,24 € s DPH 20%.



POVRCH	ROZMER	VERTIGO 1	VERTIGO 2	VERTIGO 3	VERTIGO 4	VERTIGO 10	VERTIGO 11	VERTIGO 20	VERTIGO 21		
CPL	60-90 / 197 cm	360,82	432,98	360,82	432,98	360,82	432,98	360,82	432,98	360,82	432,98
CPL SOLO 3D	60-90 / 197 cm	372,24	446,69	372,24	446,69	372,24	446,69	372,24	446,69	372,24	446,69
SOLO MATRIX	60-90 / 197 cm	387,76	465,31	387,76	465,31	387,76	465,31	387,76	465,31	387,76	465,31

Pri dverách VERTIGO 1 až 10 je kresba na zvislom ráme zvisle, na vodorovných priečkach a kazetách je kresba vodorovne. Pri dverách VERTIGO 11 až 66 je kresba na zvislých rámochoch a kazetách zvisle, vodorovné priečky majú kresbu vodorovne. Do dverí VERTIGO nedá inštalovať výsuvný prah.



POVRCH	ROZMER	VERTIGO 51	VERTIGO 52	VERTIGO 53	VERTIGO 54	VERTIGO 55	VERTIGO 56*	VERTIGO 65*	VERTIGO 66				
CPL	60-90 / 197 cm	360,82	432,98	360,82	432,98	360,82	432,98	405,71	486,86	405,71	486,86	360,82	432,98
CPL SOLO 3D	60-90 / 197 cm	372,24	446,69	372,24	446,69	372,24	446,69	417,14	500,57	417,14	500,57	372,24	446,69
SOLO MATRIX	60-90 / 197 cm	387,76	465,31	387,76	465,31	387,76	465,31	432,65	519,18	432,65	519,18	387,76	465,31

* VERTIGO 56 a 65 v základe kalené sklo

- Rámová konštrukcia
- Oblé hrany garantujú elegantný vzhľad
- Už v štandarde v prevedení KLIMA I
- Možno tiež ako posuvné dvere

VARIANTY FUNKČNÝCH PRVKOV	PRÍPLATKOVÁ CENA ZA KS	VERTIGO											
		1	2	3	4	10	11	20	21	51	52		
výklopný háčik hranatý malý	61,22 73,47	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
výklopný háčik hranatý veľký	91,84 110,20	✓	✓	✓	✓								
profil pre zavesenie prvkov	20,41 24,49	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
lišta s tromi háčikmi	30,61 36,73	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
jednotlivý háčik menšej	20,41 24,49	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
jednotlivý háčik väčšej	20,41 24,49	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
vešiak na oblečenie veľký	20,41 24,49	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
polička malá	30,61 36,73	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
zrkadlová doska	40,82 48,98									✓			
magnetická tabuľa biela umývateľná	40,82 48,98									✓			
tabuľová fólia zelená	20,41 24,49									✓			
tabuľová fólia čierna	20,41 24,49									✓			

POLAR



Ceny platia pre rozmery 60, 70, 80, 90/197, 210 cm.
Ceny dvojkrídlových dverí 125, 145 a 160/197, 210 cm sú dvojnásobkom ceny jednokrídlových dverí.

POVRCH	ROZMER	POLAR PLNÉ		POLAR 1		POLAR 4		POLAR 5		POLAR 7*		POLAR 8		POLAR 9	
BIELA POLAR	60-90 / 197, 210 cm	268,98	322,78	358,78	430,53	358,78	430,53	412,65	495,18	612,24	734,69	360,82	432,98	360,82	432,98

* Vyhotovenie iba s kaleným bezpečnostným sklom 8 mm - prebrusované satínato, drážka na falcovej strane dverí (iba pre POLAR 7).

POLAR 7 a POLAR 9 nie je možné v prevedení dvojkrídlové dvere.



POVRCH	ROZMER	POLAR 17		POLAR 18		POLAR 22		POLAR 24	
BIELA POLAR	60-90 / 197, 210 cm	360,82	432,98	360,82	432,98	360,82	432,98	360,82	432,98

-  Snehobiela farba kombinovateľná s každým interiérom
-  Exkluzívne viacvrstvé lakovanie s vysokou odolnosťou
-  Ekologicky šetrný výrobok
-  Drevotrieková výplň v štandarde
-  Možno tiež ako posuvné dvere
-  Už v štandarde v prevedení KLIMA I

RAINBOW



Ceny platia pre rozmery 60, 70, 80, 90/197, 210 cm.
Ceny dvojkrídlových dverí 125, 145 a 160/197, 210 cm sú dvojnásobkom ceny jednokrídlových dverí.

POVRCH	ROZMER	RAINBOW PLNÉ		RAINBOW 1		RAINBOW 4		RAINBOW 5		RAINBOW 7*		RAINBOW 8		RAINBOW 9	
HEAVEN, SHADOW	60-90 / 197, 210 cm	268,98	322,78	358,78	430,53	358,78	430,53	412,65	495,18	612,24	734,69	360,82	432,98	360,82	432,98

* Vyhotovenie iba s kaleným bezpečnostným sklom 8 mm - prebrusované satínato, drážka na falcovej strane dverí (iba pre RAINBOW 7)

RAINBOW 7 a RAINBOW 9 nie je možné v prevedení dvojkrídlové dvere.



POVRCH	ROZMER	RAINBOW 17		RAINBOW 18		RAINBOW 22		RAINBOW 24	
HEAVEN, SHADOW	60-90 / 197, 210 cm	360,82	432,98	360,82	432,98	360,82	432,98	360,82	432,98

-  Trendy farba kombinovateľná s každým interiérom
-  Exkluzívne viacvrstvé lakovanie s vysokou odolnosťou
-  Ekologicky šetrný výrobok
-  Drevotrieková výplň v štandarde
-  Možno tiež ako posuvné dvere
-  Už v štandarde v prevedení KLIMA I


SONET


Ceny platia pre rozmery 60, 70, 80, 90 / 197, 210 cm.

POVRCH	ROZMER	SKLO 8 mm	SONET 1		SONET 2		SONET 21	
CPL	60-90 / 197, 210 cm	Float číry (sklo štandard)	403,67	484,41	387,76	465,31	376,73	452,08
		Satinato	444,49	533,39	428,57	514,29		
		Planibel bronz	444,49	533,39	428,57	514,29		
		Planibel sivý	444,49	533,39	428,57	514,29		
		Planibel zelený	444,49	533,39	428,57	514,29		
		Ornament grepi	444,49	533,39	428,57	514,29		
		Ornament činčila	444,49	533,39	428,57	514,29		
		Master Carre	444,49	533,39	428,57	514,29		
		CPL SOLO 3D	60-90 / 197, 210 cm	Float číry (sklo štandard)	408,16	489,80		
Satinato	448,98			538,78	433,06	519,67		
Planibel bronz	448,98			538,78	433,06	519,67		
Planibel sivý	448,98			538,78	433,06	519,67		
Planibel zelený	448,98			538,78	433,06	519,67		
Ornament grepi	448,98			538,78	433,06	519,67		
Ornament činčila	448,98			538,78	433,06	519,67		
Master Carre	448,98			538,78	433,06	519,67		
SOLO MATRIX	60-90 / 197, 210 cm			Float číry (sklo štandard)	444,08	532,90	412,65	495,18
		Satinato	484,90	581,88	453,47	544,16		
		Planibel bronz	484,90	581,88	453,47	544,16		
		Planibel sivý	484,90	581,88	453,47	544,16		
		Planibel zelený	484,90	581,88	453,47	544,16		
		Ornament grepi	484,90	581,88	453,47	544,16		
		Ornament činčila	484,90	581,88	453,47	544,16		
		Master Carre	484,90	581,88	453,47	544,16		



Elegantné a výborne kombinovateľné prevedenie dverí



Bezpečnostné sklo pri presklených modeloch



Už v štandarde v prevedení KLIMA I



Možno tiež ako posuvné dvere

SONET 1

Pieskované sklá

 float číry
(priehľadné)

 satinato
(pieskované)

 Príplatok na krídlo:
 40,82 € bez DPH
 48,98 € s DPH 20%

PROVEDENIE	VZOR 1	VZOR 2	VZOR 7
Výplň	Float číry	Satinato	Satinato
Vzor	Satinato	Float číry	Float číry

ELEGANCE



Ceny platia pre rozmery 60, 70, 80, 90/197, 210 cm.
Ceny dvojkridlových dverí 125, 145 a 160/197, 210 cm sú dvojnásobkom ceny jednokridlových dverí.

POVRCH	ROZMER	ELEGANCE 1		ELEGANCE 2		ELEGANCE 3		ELEGANCE 4		ELEGANCE 5		ELEGANCE 6	
CPL	60-90 / 197, 210 cm	293,47	352,16	293,47	352,16	293,47	352,16	297,96	357,55	381,22	457,47	381,22	457,47
CPL SOLO 3D	60-90 / 197, 210 cm	304,90	365,88	304,90	365,88	304,90	365,88	309,39	371,27	387,76	465,31	387,76	465,31
SOLO MATRIX	60-90 / 197, 210 cm	324,90	389,88	324,90	389,88	324,90	389,88	329,39	395,27	408,16	489,80	408,16	489,80

Lišty s moderným kovovým efektom

Vysoká odolnosť povrchu s imitáciou dreva

Drevotriesková výplň v štandarde

Už v štandarde v prevedení KLIMA I

Možno tiež ako posuvné dvere

SIMA



Ceny platia pre rozmery 60, 70, 80, 90/197, 210 cm.
Ceny dvojkridlových dverí 125, 145 a 160/197, 210 cm sú dvojnásobkom ceny jednokridlových dverí.

POVRCH	ROZMER	SIMA 1		SIMA 2		SIMA 11		SIMA 12		SIMA 21		SIMA 22	
CPL SOLO 3D	60-90 / 197, 210 cm	329,39	395,27	329,39	395,27	367,76	441,31	367,76	441,31	356,33	427,59	356,33	427,59
SOLO MATRIX	60-90 / 197, 210 cm	351,84	422,20	351,84	422,20	387,76	465,31	387,76	465,31	376,73	452,08	376,73	452,08


Zapustený rámček

Drevotriesková výplň v štandarde

Už v štandarde v prevedení KLIMA I

Možno tiež ako posuvné dvere

GABRETA



Ceny platia pre rozmery 60, 70, 80, 90/197, 210 cm. Ceny dvojkridlových dverí 125, 145 a 160/197, 210 cm sú dvojnásobkom ceny jednokridlových dverí.

POVRCH	ROZMER	GABRETA 1		GABRETA 2		GABRETA 3		GABRETA 4		GABRETA 9	
FÓLIA	60-90 / 197, 210 cm	190,20	228,24	190,20	228,24	190,20	228,24	190,20	228,24	190,20	228,24
SOLO STRUKTUR	60-90 / 197, 210 cm	194,69	233,63	194,69	233,63	194,69	233,63	194,69	233,63	194,69	233,63
CPL	60-90 / 197, 210 cm	233,06	279,67	233,06	279,67	233,06	279,67	233,06	279,67	233,06	279,67
CPL SOLO 3D	60-90 / 197, 210 cm	242,04	290,45	242,04	290,45	242,04	290,45	242,04	290,45	242,04	290,45
SOLO MATRIX	60-90 / 197, 210 cm	257,55	309,06	257,55	309,06	257,55	309,06	257,55	309,06	257,55	309,06

Oblé hrany garantujú elegantný vzhľad

Elegantné a výborne kombinovateľné prevedenie dverí

Už v štandarde v prevedení KLIMA I


Možno tiež ako posuvné dvere

CRISTAL

Celosklené dvere. Tieto dvere patrí do špeciálnej zárubne. Táto obložková zárubňa má dva pánty a iný protiplech. Ceny špeciálnej zárubne sú rovnaké ako u ostatných obložkových zárubní. Ceny platia pre rozmery 60, 70, 80, 90 / 197 cm.



POVRCH	ROZMER	ŠTANDARDNÉ SATINATO	ŠTANDARDNÉ KLAR	ŠTANDARDNÉ BALKEN	ŠTANDARDNÉ HORIZONT	RYHOVANÉ EXQUISIT 11	RYHOVANÉ EXQUISIT 12	RYHOVANÉ EXQUISIT 16	RYHOVANÉ EXQUISIT 25								
Celosklenené	60-90 / 197 cm	313,88	376,65	246,53	295,84	538,37	646,04	538,37	646,04	403,67	484,41	403,67	484,41	403,67	484,41	403,67	484,41



KOVANIE A ZÁMKY PRE MODELOVÝ RAD CRISTAL



CRISTAL STANDARD	KĽUČKA EV1		IZBOVÝ ZÁMOK		DOZICKÝ ZÁMEK		VLOŽKOVÝ ZÁMOK		WC ZÁMOK	
	93,47	112,16	182,04	218,45	182,04	218,45	182,04	218,45	234,29	281,14
PREVEDENIE	eloxovaný hliník		eloxovaný hliník		eloxovaný hliník		eloxovaný hliník		eloxovaný hliník	

Kľučky pre zámký JNF:

Favorit, Esso, Sunny, Tornado, Quadra, Daniela (viz str. 15)



CRISTAL PREMIUM	KĽUČKA		IZBOVÝ ZÁMOK		DOZICKÝ ZÁMEK		VLOŽKOVÝ ZÁMOK		WC ZÁMOK*	
JNF	24,49	29,39	266,94	320,33			266,94	320,33	283,27	339,92
	nerez brúsený		nerez brúsený				nerez brúsený		nerez brúsený	

* WC záмок JNF - vložkový záмок s WC vložkou

Kľučky pre zámký TUPAI: Melody, Supra, Square, Nela, Dara, Eliptica, Holly, Jasper, Cynthia, Linha, Maya, Tiga (viz str. 15)



CRISTAL PREMIUM	KĽUČKA		IZBOVÝ ZÁMOK		DOZICKÝ ZÁMEK		VLOŽKOVÝ ZÁMOK		WC ZÁMOK	
TUPAI	65,31	78,37	266,94	320,33	266,94	320,33	266,94	320,33	283,27	339,92
	biela mat, čierna mat, chróm lesklý, chróm brúsený, čierny nikel, nikel perla, titan		biela mat, čierna mat, chróm lesklý, chróm brúsený, čierny nikel, nikel perla, titan		biela mat, čierna mat, chróm lesklý, chróm brúsený, čierny nikel, nikel perla, titan		biela mat, čierna mat, chróm lesklý, chróm brúsený, čierny nikel, nikel perla, titan		biela mat, čierna mat, chróm lesklý, chróm brúsený, čierny nikel, nikel perla, titan	

CRISTAL STANDARD aj CRISTAL PREMIUM dodávame v sade - záмок, závesy a krytka spodnej časti závesov. Kľučka nie je súčasťou sady. Pre zámký CRISTAL STANDARD ponúkame kľučku EV1, zámký radu CRISTAL PREMIUM sú kombinovateľné s uvedenými kľučkami (pozri str. 15), vzhľadom na úpravy pre zámký celosklených dverí (prechodový trň, odstránenie roziet) je nutné vybrať kľučku v dostupnej povrchovej úprave uviesť spolu s patričným zámkom.

STYL

Ceny platia pre rozmery 60, 70, 80, 90/197, 210 cm. Ceny dvojkřídlových dverí 125, 145 a 160/197, 210 cm sú dvojnásobkom ceny jednokřídlových dverí.



NOVINKA

NOVINKA

POVRCH	ROZMER	STYL 15	STYL 16	STYL 17	STYL 18	STYL 21	STYL 28	STYL 31	STYL 32				
FÓLIA	60-90 / 197, 210 cm	224,08	268,90	219,59	263,51	224,08	268,90	219,59	263,51	224,08	268,90	219,59	263,51
SOLO STRUKTUR	60-90 / 197, 210 cm	224,08	268,90	219,59	263,51	224,08	268,90	219,59	263,51	224,08	268,90	219,59	263,51
CPL	60-90 / 197, 210 cm	264,49	317,39	248,57	298,29	273,47	328,16	257,55	309,06	264,49	317,39	248,57	298,29
CPL SOLO 3D	60-90 / 197, 210 cm	273,47	328,16	257,55	309,06	284,49	341,39	268,98	322,78	273,47	328,16	257,55	309,06
SOLO MATRIX	60-90 / 197, 210 cm	288,98	346,78	273,47	328,16	300,41	360,49	284,49	341,39	288,98	346,78	273,47	328,16



TÜREN

Ceny platia pre rozmery 60, 70, 80/197 cm. Presklené varianty dverí TÜREN dodávané iba so sklom satinato, príplatok za sklo je už započítaný. Pri dverách modelového radu TÜREN je kresba na zvislých rámoch zvisle, vodorovné priečky a kazety majú kresbu vodorovne. Do dverí TÜREN nie je možné inštalovať výsuvný prah.



POVRCH	ROZMER	TÜREN 40		TÜREN 41	
FÓLIA ¹	60-80 / 197 cm	136,73	164,08	188,57	226,29
SOLO STRUKTUR ²	60-80 / 197 cm	136,73	164,08	188,57	226,29

¹ FÓLIA - iba biela, orech

² SOLO STRUKTUR - pouze dub sonoma



KLASIK



POVRCH	ROZMER	KLASIK PLNÉ		KLASIK 1		KLASIK 2		KLASIK 3		KLASIK 5		KLASIK 7		KLASIK 9		KLASIK 11	
FÓLIA	60, 70, 80, 90 / 197, 210 cm	102,86	123,43	143,27	171,92	143,27	171,92	161,22	193,47	161,22	193,47	161,22	193,47	161,22	193,47	161,22	193,47
	110 / 197, 210 cm	143,67	172,41														
	125, 145, 160 / 197, 210 cm	205,71	246,86	286,53	343,84	286,53	343,84	322,45	386,94	322,45	386,94	322,45	386,94	322,45	386,94	322,45	386,94
SOLO STRUKTUR	60, 70, 80, 90 / 197, 210 cm	102,86	123,43	143,27	171,92	143,27	171,92	161,22	193,47	161,22	193,47	161,22	193,47	161,22	193,47	161,22	193,47
	110 / 197, 210 cm	143,67	172,41														
	125, 145, 160 / 197, 210 cm	205,71	246,86	286,53	343,84	286,53	343,84	322,45	386,94	322,45	386,94	322,45	386,94	322,45	386,94	322,45	386,94
GPL	60, 70, 80, 90 / 197, 210 cm	158,78	190,53	206,12	247,35	206,12	247,35	217,14	260,57	217,14	260,57	217,14	260,57	217,14	260,57	217,14	260,57
	110 / 197, 210 cm	220,00	264,00														
	125, 145, 160 / 197, 210 cm	317,55	381,06	412,24	494,69	412,24	494,69	434,29	521,14	434,29	521,14	434,29	521,14	434,29	521,14	434,29	521,14
CPL SOLO 3D	60, 70, 80, 90 / 197, 210 cm	170,20	204,24	206,12	247,35	206,12	247,35	217,14	260,57	217,14	260,57	217,14	260,57	217,14	260,57	217,14	260,57
	110 / 197, 210 cm	237,96	285,55														
	125, 145, 160 / 197, 210 cm	340,41	408,49	412,24	494,69	412,24	494,69	434,29	521,14	434,29	521,14	434,29	521,14	434,29	521,14	434,29	521,14
SOLO MATRIX	60, 70, 80, 90 / 197, 210 cm	190,20	228,24	221,63	265,96	221,63	265,96	233,06	279,67	233,06	279,67	233,06	279,67	233,06	279,67	233,06	279,67
	110 / 197, 210 cm	264,90	317,88														
	125, 145, 160 / 197, 210 cm	380,41	456,49	443,27	531,92	443,27	531,92	466,12	559,35	466,12	559,35	466,12	559,35	466,12	559,35	466,12	559,35
LAMINÁT 0,8 mm	60, 70, 80, 90 / 197, 210 cm	277,96	333,55	313,88	376,65	313,88	376,65	327,35	392,82	327,35	392,82	327,35	392,82	327,35	392,82	327,35	392,82
	110 / 197, 210 cm	351,02	421,22														
	125, 145, 160 / 197, 210 cm	555,92	667,10	627,76	753,31	627,76	753,31	654,69	785,63	654,69	785,63	654,69	785,63	654,69	785,63	654,69	785,63
RAL *	60, 70, 80, 90 / 197, 210 cm	138,78	166,53	176,73	212,08	176,73	212,08	197,14	236,57	197,14	236,57	197,14	236,57	197,14	236,57	197,14	236,57
	110 / 197, 210 cm	193,06	231,67														
	125, 145, 160 / 197, 210 cm	277,55	333,06	353,47	424,16	353,47	424,16	394,29	473,14	394,29	473,14	394,29	473,14	394,29	473,14	394,29	473,14

* Cena platí pre farby RAL skupiny A, farby skupiny B za príplatok viz posledná strana cenníka. Prehľad farieb oboch skupín je uvedený rovnako na poslednej strane cenníka.



POŽIARNE ODOLNÉ DVERE (DPO)



Dvere požiarne odolné (DPO) sú dodávané iba s požiarnym vložkovým zámkom rozstupu 90 mm (možný variant 72 mm). DPO možné inštalovať len v obložkovej a oceľovej požiarne odolné zárubni s hrúbkou steny v rozsahu 150 - 350 mm.

POVRCH	ROZMER	FALCOVÉ		BEZFALCOVÉ*	
		EI _{1,30} /EW30 EI _{2,30} /EW30	253,22	EI _{1,30} /EW30 EI _{2,30} /EW30	549,55
FÓLIA	60, 70, 80, 90 / 197 cm	211,02	253,22	457,96	549,55
	110 / 197 cm	291,84	350,20		
	125, 145, 160 / 197 cm	422,04	506,45		
SOLO STRUKTUR	60, 70, 80, 90 / 197 cm	211,02	253,22	457,96	549,55
	110 / 197 cm	291,84	350,20		
	125, 145, 160 / 197 cm	422,04	506,45		
GPL	60, 70, 80, 90 / 197 cm	264,49	317,39	511,43	613,71
	110 / 197 cm	363,67	436,41		
	125, 145, 160 / 197 cm	528,98	634,78		
GPL SOLO 3D	60, 70, 80, 90 / 197 cm	264,49	317,39	511,43	613,71
	110 / 197 cm	363,67	436,41		
	125, 145, 160 / 197 cm	528,98	634,78		
SOLO MATRIX	60, 70, 80, 90 / 197 cm	291,43	349,71	538,37	646,04
	110 / 197 cm	404,08	484,90		
	125, 145, 160 / 197 cm	582,86	699,43		
LAMINÁT 0,8 mm	60, 70, 80, 90 / 197 cm	363,27	435,92	610,20	732,24
	110 / 197 cm	507,35	608,82		
	125, 145, 160 / 197 cm	726,53	871,84		
RAL **	60, 70, 80, 90 / 197 cm	295,92	355,10	542,86	651,43
	110 / 197 cm	413,06	495,67		
	125, 145, 160 / 197 cm	591,84	710,20		

POŽIARNO BEZPEČNOSTNÉ DVERE TRIEDY 2, 3 (DPB2, DPB3)



DPB2

DPB3

POVRCH	ROZMER	FALCOVÉ	FALCOVÉ
GPL	80, 90 / 197, 210*** cm	466,53	559,84
GPL SOLO 3D	80, 90 / 197, 210*** cm	466,53	559,84
SOLO MATRIX	80, 90 / 197, 210*** cm	515,92	619,10
LAMINÁT 0,8 mm	80, 90 / 197, 210*** cm	583,27	699,92

POŽIARNE ODOLNÉ DVERE DO OBLOŽKOVEJ ZÁRUBNE (DPOB)

Dvere DPOB iba v obložkovej požiarnej zárubni (OZ 22 mm a OZ 16 mm) šírky steny 150 - 300 mm. Menovitá výška 197 a 210 cm, iba pre dvere priechodného rozmeru 60 - 90 cm. V základe zámok 72/80 mm. Alternatívne zámky pre DPOB vymenované pozri str. 23. V základe prevedení ostrá hrana, možnosť prevedenia oblá bočnú hrana (nedá povrch laminát 0,8 mm a RAL).

POVRCH	ROZMER	FALCOVÉ
FÓLIE (nelze FOL BÍLÁ)	60, 70, 80, 90 / 197, 210*** cm	237,96
SOLO STRUKTUR	60, 70, 80, 90 / 197, 210*** cm	237,96
CPL	60, 70, 80, 90 / 197, 210*** cm	288,98
CPL SOLO 3D	60, 70, 80, 90 / 197, 210*** cm	295,92
SOLO MATRIX	60, 70, 80, 90 / 197, 210*** cm	315,92
LAMINÁT 0,8 mm	60, 70, 80, 90 / 197, 210*** cm	390,20
RAL	60, 70, 80, 90 / 197, 210*** cm	322,86

Požiarne odolnosť DPOB: E, EI1, EI2, EW30 CO (pre výšku 197 obojstranne)
E, EI₁, EI₂, EW20 CO (pre výšku 210 obojstranne)
E30, EI₂0, EI₂30, EW30 CO (pre výšku 210 zo strany závesov)

POŽIARNE ODOLNÉ DVERE DO OCEĽOVEJ ZÁRUBNE (DPOC)

Dvere DPOC iba v oceľovej požiarnej zárubni šírky múru 100 - 350 mm. Menovitá výška 197 a 210 cm, iba pre dvere priechodného rozmeru 70 - 90 cm. V základe zámok 72/80 mm. Alternatívne zámky pre DPOC pozri str. 23. V základe prevedení ostrá hrana, možnosť prevedenia oblá bočnú hrana (nedá povrch laminát 0,8 mm a RAL).

POVRCH	ROZMER	FALCOVÉ
FÓLIE (nelze FOL BÍLÁ)	70, 80, 90 / 197, 210*** cm	369,80
SOLO STRUKTUR	70, 80, 90 / 197, 210*** cm	369,80
CPL	70, 80, 90 / 197, 210*** cm	387,76
CPL SOLO 3D	70, 80, 90 / 197, 210*** cm	387,76
SOLO MATRIX	70, 80, 90 / 197, 210*** cm	413,06
LAMINÁT 0,8 mm	70, 80, 90 / 197, 210*** cm	435,10
RAL	70, 80, 90 / 197, 210*** cm	413,06

Požiarne odolnosť DPOC: E, EI₁, EI₂, EW-30 CO

* DPO bezfalcové iba v požiarnej obložkovej zárubni pre bezfalcové dvere (šírka múru 100 - 350 mm) so závesmi TECTUS (3 ks), inštalácia iba v ČR

** Cena platí pre farby RAL skupiny A, farby skupiny B za príplatok viz posledná strana cenníka. Prehľad farieb oboch skupín je uvedený rovnako na poslednej strane cenníka.

*** Výška 210 cm príplatok 81,63 € bez DPH, 97,96 € s DPH 20% (DPOB, DPOC, DPB2 a DPB3)

Alternatívne zámky pre DPOB a DPOC pozri príplatky str. 23
Dvere požiarnej bezpečnostnej triedy 2 (DPB2) a dvere požiarnej bezpečnostnej triedy 3 (DPB3) sú dodávané iba s bezpečnostným viacbodovým zámkom.

Špeciálne dvere DPO, DPOC, DPB2, DPB3 môže inštalovať len osoba, ktorá je držiteľom certifikátu vydaného spoločnosťou SOLODOOR a.s.

**POŽIARNO
BEZPEČNOSTNÉ
DVERE SD 101 F**



Bezpečnostná trieda 3, požiarne odolnosť EI 30.

POVRCH	ROZMER	SD 101 F	
CPL	80 / 197 cm	980,41	1 176,49
	90 / 197 cm	1 000,82	1 200,98
CPL SOLO 3D	80 / 197 cm	980,41	1 176,49
	90 / 197 cm	1 000,82	1 200,98
SOLO MATRIX	80 / 197 cm	980,41	1 176,49
	90 / 197 cm	1 000,82	1 200,98

SD 101 F - otváranie do chráneného priestoru, 17 istiacich bodov.
Cena nezahŕňa kovanie a vložku. Výber kovania a vložky je povinná položka, bez ktorej nie je možné objednať!

**BEZPEČNOSTNÉ KOVANIE
IBA PRE SD 101 F***

BK 301 PZ F1, kľučka/kľučka, rozstup 72	59,59	71,51
BK 305 PZ F1, madlo/kľučka, rozstup 72	59,59	71,51
BK 301 PZ IROX, kľučka/kľučka, rozstup 72	59,59	71,51
BK 305 PZ IROX, madlo/kľučka, rozstup 72	59,59	71,51
BK 321 PZ F1, kľučka/kľučka, rozstup 72, kryt vložky	75,51	90,61
BK 325 PZ F1, madlo/kľučka, rozstup 72, kryt vložky	75,51	90,61
BK 321 PZ IROX, kľučka/kľučka, rozstup 72, kryt vložky	75,51	90,61
BK 325 PZ IROX, madlo/kľučka, rozstup 72, kryt vložky	75,51	90,61
Zámková bezpečnostná vložka EWA CPS - 3 kľúče	40,00	48,00
Zámková bezpečnostná vložka EWA CPS typ 11 - 3 kľúče	50,20	60,24

* Povinný výber, bez určenia kovania nemožno skompletizovať a dodať SD 101 F!

VOLITELNÉ DOPLNKY PRE SD 101 F

Kukátko panoramatické (bez podložky) (len pre SD 101 F)	16,33	19,59
Reťaz ABUS SK66 chróm, mosadz (s poistkou)	42,04	50,45

OCEĽOVÉ ZÁRUBNE SF 1 - BEZPEČNOSTNÉ MUROVACIE

ŠÍRKA MÚRU	ROZMER	SF 1		ŠÍRKA MÚRU	ROZMER	SF 1	
10 cm	80 / 197 cm	187,76	225,31	15 cm	80 / 197 cm	201,63	241,96
	90 / 197 cm	206,12	247,35		90 / 197 cm	210,61	252,73

Zárubne SF 1 sú určené len pre bezpečnostné dvere NEXT.
Možnosti a podmienky inštalácie, ďalšie varianty a informácie na www.next.cz

POVINNÉ DOPLNKY PRE SF 1

Prah s tesnením DUB (Lakovaný alebo surový)	30,61	36,73
---	--------------	-------

VOLITELNÉ DOPLNKY PRE SF 1

Farba RAL	102,04	122,45
-----------	---------------	--------

Štandardne lakované iba základovou farbou.

TABUĽKA STAVEBNÝCH OTVOROV

ROZMER DVERÍ (cm)	60 / 197	70 / 197	80 / 197	90 / 197	110 / 197	125 / 197	145 / 197	160 / 197
Šírka stavebného otvoru (cm)	70	80	90	100	120	135	155	170
Výška stavebného otvoru (cm)	202	202	202	202	202	202	202	202
ROZMER DVERÍ (cm)	60 / 210	70 / 210	80 / 210	90 / 210	110 / 210	125 / 210	145 / 210	160 / 210
Šírka stavebného otvoru (cm)	70	80	90	100	120	135	155	170
Výška stavebného otvoru (cm)	215	215	215	215	215	215	215	215

Stavebný otvor pre posuv v garníže bez obložkovej zárubne a pre posuvný systém Patriot je menovitý rozmer dverného krídla.
DPOB v obl. pož. zár. 16 mm - šírka a výška stavebného otvoru, uvedené rozmery + 2 cm

Ceny sú uvedené v € - **cený bez DPH**, EXW SOLODOOR a.s. (bez dopravy)
- cený s 20% DPH. Zľavy sa dohadujú individuálne.

Ceny sú platné od 18. 10. 2022.
Právo na tlačové chyby a chyby v sadzbe vyhradené..

SVETLÍKY


TYP		BOČNÝ SVETLÍK ĽAVÝ (BS I L)				BOČNÝ SVETLÍK PRAVÝ (BS I P)				DVA BOČNÉ SVETLÍKY (BS II)					
POVRCH	ŠÍRKA STENY (cm)														
FÓLIA	8 - 15	361,63	433,96	387,35	464,82	361,63	433,96	387,35	464,82	413,06	495,67	438,78	526,53	542,04	650,45
	16 - 30	387,35	464,82	413,06	495,67	387,35	464,82	413,06	495,67	438,78	526,53	464,90	557,88	568,16	681,80
	31 - 45	413,06	495,67	438,78	526,53	413,06	495,67	438,78	526,53	464,90	557,88	490,61	588,73	593,88	712,65
SOLO STRUKTUR	8 - 15	361,63	433,96	387,35	464,82	361,63	433,96	387,35	464,82	413,06	495,67	438,78	526,53	542,04	650,45
	16 - 30	387,35	464,82	413,06	495,67	387,35	464,82	413,06	495,67	438,78	526,53	464,90	557,88	568,16	681,80
	31 - 45	413,06	495,67	438,78	526,53	413,06	495,67	438,78	526,53	464,90	557,88	490,61	588,73	593,88	712,65
GPL	8 - 15	387,35	464,82	413,06	495,67	387,35	464,82	413,06	495,67	438,78	526,53	464,90	557,88	568,16	681,80
	16 - 30	413,06	495,67	438,78	526,53	413,06	495,67	438,78	526,53	464,90	557,88	490,61	588,73	593,88	712,65
	31 - 45	438,78	526,53	464,90	557,88	438,78	526,53	464,90	557,88	490,61	588,73	516,33	619,59	619,59	743,51
GPL SOLO 3D	8 - 15	387,35	464,82	413,06	495,67	387,35	464,82	413,06	495,67	438,78	526,53	464,90	557,88	568,16	681,80
	16 - 30	413,06	495,67	438,78	526,53	413,06	495,67	438,78	526,53	464,90	557,88	490,61	588,73	593,88	712,65
	31 - 45	438,78	526,53	464,90	557,88	438,78	526,53	464,90	557,88	490,61	588,73	516,33	619,59	619,59	743,51
SOLO MATRIX	8 - 15	413,06	495,67	438,78	526,53	413,06	495,67	438,78	526,53	464,90	557,88	490,61	588,73	645,31	774,37
	16 - 30	438,78	526,53	464,90	557,88	438,78	526,53	464,90	557,88	490,61	588,73	516,33	619,59	671,43	805,71
	31 - 45	464,90	557,88	490,61	588,73	464,90	557,88	490,61	588,73	516,33	619,59	542,04	650,45	697,14	836,57
MOŽNÉ ŠÍRKY STAVEBNÉHO OTVORU (cm)		135, 155		175, 195		135, 155		175, 195		135, 155		175, 195		215, 235, 250	
MAX. VÝŠKA STAVEBNÉHO OTVORU (cm)		202				202				202					
MOŽNÉ VÝŠKY POUŽITÝCH DVERÍ (cm)		197				197				197					



TYP		NADSVETLÍK + BOČNÝ SVETLÍK ĽAVÝ (NBS I L)		NADSVETLÍK (NS I)		NADSVETLÍK + BOČNÝ SVETLÍK PRAVÝ (NBS I P)		NADSVETLÍK + DVA BOČNÉ SVETLÍKY (NBS II)					
POVRCH	ŠÍRKA STENY (cm)												
FÓLIA	8 - 15	490,61	588,73	284,08	340,90	309,80	371,76	490,61	588,73	542,04	650,45	568,16	681,80
	16 - 30	516,33	619,59	309,80	371,76	335,51	402,61	516,33	619,59	568,16	681,80	593,88	712,65
	31 - 45	542,04	650,45	335,51	402,61	361,63	433,96	542,04	650,45	593,88	712,65	619,59	743,51
SOLO STRUKTUR	8 - 15	490,61	588,73	284,08	340,90	309,80	371,76	490,61	588,73	542,04	650,45	568,16	681,80
	16 - 30	516,33	619,59	309,80	371,76	335,51	402,61	516,33	619,59	568,16	681,80	593,88	712,65
	31 - 45	542,04	650,45	335,51	402,61	361,63	433,96	542,04	650,45	593,88	712,65	619,59	743,51
GPL	8 - 15	516,33	619,59	309,80	371,76	335,51	402,61	516,33	619,59	568,16	681,80	593,88	712,65
	16 - 30	542,04	650,45	335,51	402,61	361,63	433,96	542,04	650,45	593,88	712,65	619,59	743,51
	31 - 45	568,16	681,80	361,63	433,96	387,35	464,82	568,16	681,80	619,59	743,51	645,31	774,37
GPL SOLO 3D	8 - 15	516,33	619,59	309,80	371,76	335,51	402,61	516,33	619,59	568,16	681,80	593,88	712,65
	16 - 30	542,04	650,45	335,51	402,61	361,63	433,96	542,04	650,45	593,88	712,65	619,59	743,51
	31 - 45	568,16	681,80	361,63	433,96	387,35	464,82	568,16	681,80	619,59	743,51	645,31	774,37
SOLO MATRIX	8 - 15	568,16	681,80	335,51	402,61	361,63	433,96	568,16	681,80	619,59	743,51	645,31	774,37
	16 - 30	593,88	712,65	361,63	433,96	387,35	464,82	593,88	712,65	645,31	774,37	671,43	805,71
	31 - 45	619,59	743,51	387,35	464,82	413,06	495,67	619,59	743,51	671,43	805,71	697,14	836,57
MOŽNÉ ŠÍRKY STAVEBNÉHO OTVORU (cm)		135, 155		70, 80, 90, 100		135, 155		135, 155		135, 155		175, 195	
MAX. VÝŠKA STAVEBNÉHO OTVORU (cm)		250				250				250			
MOŽNÉ VÝŠKY POUŽITÝCH DVERÍ (cm)		197, 210				197, 210				197, 210			

! U svetlíkov neponúkame možnosť priečného dekoru. Cena svetlíkov nezahŕňa cenu dverného krídla. Svetlík nemožno vyrobiť v kombinácii s modelovými radmi UNICO, DPO, DPOB, DPOC, DPB2, DPB3 a v prevedení kývne dvere, bezfalcové dvere, dvere s hlučným útlmom, dymotesné, posuvné, KLIMA II, KLIMA III, obľá obložka, obľá obložka + ostenia. Zobrazenie svetlíkov je len schematické a ilustratívne. Skutočné rozmery a prevedenie jednotlivých svetlíkov vychádza z technickej špecifikácie.

Ceny sú uvedené v € - **ceny bez DPH, EXW SOLODOOR a.s.** (bez dopravy)
 - ceny s 20% DPH. Zľavy sa dohadujú individuálne.

Ceny sú platné od 18. 10. 2022.
 Právo na tlačové chyby a chyby v sadzbe vyhradené..


POSUVNÉ DVERE - POSUVNÝ SYSTÉM PATRIOT

	DĚLKA LÍŠT (cm)	KOVOVÁ MUŠĽA OVÁLNÁ / HRANATÁ NEUZAMYKATEĽNÁ		KOVOVÁ MUŠĽA JNF-IN.16.410 / 412 / 414		KOVOVÁ MUŠĽA JNF-IN.16.416		KOVOVÁ MUŠĽA PR - 1098Z	
Príplatok za úpravu k dverám KLASIK PLNÉ		102,04	122,45	102,04	122,45	102,04	122,45	102,04	122,45
Mušľa *		24,49	29,39	55,51	66,61	80,00	96,00	60,41	72,49
Posuv PATRIOT AL (hliník matný) ** - pre jednokrídlové dvere	170	210,20	252,24	210,20	252,24	210,20	252,24	210,20	252,24
	200	225,71	270,86	225,71	270,86	225,71	270,86	225,71	270,86
	300	284,90	341,88	284,90	341,88	284,90	341,88	284,90	341,88
	400	335,51	402,61	335,51	402,61	335,51	402,61	335,51	402,61
Posuv PATRIOT AL (hliník matný) ** - pre dvojkridlové dvere	300	405,31	486,37	405,31	486,37	405,31	486,37	405,31	486,37
	400	455,92	547,10	455,92	547,10	455,92	547,10	455,92	547,10
KOMPLET CELKOM ***		PODĽA DĚLKY LÍŠT, POČTU DVERÍ A POUZAROVÉ ÚPRAVY LÍŠT							

Odporúčané rozmery dĺžky líšť podľa menovitej šírky dverí: "70" - lišťa 170 cm, "80, 90" - lišťa 200 cm, "145" - lišťa 300 cm, "160" - lišťa 400 cm
Vždy nutné určiť orientáciu posuvu! Inštalácia iba na začištený priechodný otvor bez zárubne!

Menovitý rozmer dverných krídel - jednokrídlové 70, 80, 90 a dvojkridlové 145, 160

* Mušľa iba neuzamykateľné varianty, pre dvojkridlové prevedenie cena mušle dvojnásobná

** Uvedená cena pre povrch AL matný, príplatkové povrchy:
 oceľ leštená **20,41 € bez DPH** (24,49 € s DPH 20%)
 čierna **40,82 € bez DPH** (48,98 € s DPH 20%)
 braun **57,14 € bez DPH** (68,57 € s DPH 20%)

Súčasťou dodania je nosná lišťa, krycia lišťa, tlmáč s pojazdu.

*** Lišťa pre dvojkridlové dvere obsahuje 2 x tlmáč dojazdu.

Cena je zložená z ceny dverného krídla podľa povrchu, ceny príplatku za úpravu dverí, mušle a posuvu PATRIOT podľa dĺžky líšť.


POSUVNÉ DVERE DO GARNIŽE

(BEZ OBLOŽKOVEJ ZÁRUBNE)

Dvere (cena podľa vybraného modelu)	KOVOVÁ NEUZAMYKATEĽNÁ MUŠĽA OVÁLNÁ / HRANATÁ		KOVOVÁ UZAMYKATEĽNÁ MUŠĽA OVÁLNÁ / HRANATÁ		KOVOVÁ NEUZAMYKATEĽNÁ MUŠĽA JNF-IN.16.410, JNF-IN.16.412, JNF-IN.16.414		KOVOVÁ NEUZAMYKATEĽNÁ MUŠĽA JNF-IN.16.416		KOVOVÁ NEUZAMYKATEĽNÁ MUŠĽA PR - 1098Z		KOVOVÁ UZAMYKATEĽNÁ MUŠĽA PR - 1099Z (BB), PR - 1100Z (PZ), PR - 1096Z (WC)		KOVOVÁ UZAMYKATEĽNÁ MUŠĽA SET HOOKY -R / - HR	
	Bez príplatku		Bez príplatku		Bez príplatku		Bez príplatku		Bez príplatku		Bez príplatku		Bez príplatku	
Mušľa *	24,49	29,39	32,65	39,18	55,51	66,61	80,00	96,00	60,41	72,49	76,73	92,08	79,18	95,02
Zámok			32,65	39,18							32,65	39,18		
CELKOM DVERE	24,49	29,39	65,31	78,37	55,51	66,61	80,00	96,00	60,41	72,49	109,39	131,27	79,18	95,02
Garniža*	114,29	137,14	114,29	137,14	114,29	137,14	114,29	137,14	114,29	137,14	114,29	137,14	114,29	137,14
Vodiaca lišťa*	10,20	12,24	10,20	12,24	10,20	12,24	10,20	12,24	10,20	12,24	10,20	12,24	10,20	12,24
Pojazd*	12,24	14,69	12,24	14,69	12,24	14,69	12,24	14,69	12,24	14,69	12,24	14,69	12,24	14,69
CELKOM GARNIŽA	136,73	164,08	136,73	164,08	136,73	164,08	136,73	164,08	136,73	164,08	136,73	164,08	136,73	164,08
Stĺpik			77,55	93,06							77,55	93,06	77,55	93,06
KOMPLET CELKOM	161,22	193,47	279,59	335,51	192,24	230,69	216,73	260,08	197,14	236,57	323,67	388,41	293,47	352,16

* Pre dvojkridlové dvere cena mušle, pojazdu, vodiacich líšť a garniže dvojnásobná.

Garniža v dĺžke nad 199 cm nie je možné z technologických dôvodov vyrobiť z jedného kusu. Garniža sa nedá inštalovať na slepú oblú obložku.


POSUVNÉ DVERE DO PUZDRA

(BEZ OBLOŽKOVEJ ZÁRUBNE)

Dvere (cena podľa vybraného modelu)	KOVOVÁ NEUZAMYKATEĽNÁ MUŠĽA OVÁLNÁ / HRANATÁ		KOVOVÁ UZAMYKATEĽNÁ MUŠĽA OVÁLNÁ / HRANATÁ		KOVOVÁ NEUZAMYKATEĽNÁ MUŠĽA JNF-IN.16.410, JNF-IN.16.412, JNF-IN.16.414		KOVOVÁ NEUZAMYKATEĽNÁ MUŠĽA JNF-IN.16.416		KOVOVÁ NEUZAMYKATEĽNÁ MUŠĽA PR - 1098Z		KOVOVÁ UZAMYKATEĽNÁ MUŠĽA PR - 1099Z (BB), PR - 1100Z (PZ), PR - 1096Z (WC)		KOVOVÁ UZAMYKATEĽNÁ MUŠĽA SET HOOKY -R / - HR	
	Bez príplatku		Bez príplatku		Bez príplatku		Bez príplatku		Bez príplatku		Bez príplatku		Bez príplatku	
Mušľa *	24,49	29,39	32,65	39,18	55,51	66,61	80,00	96,00	60,41	72,49	76,73	92,08	79,18	95,02
Zámok			32,65	39,18							32,65	39,18		
Spodná vodiaca hliníková lišťa	10,20	12,24	10,20	12,24	10,20	12,24	10,20	12,24	10,20	12,24	10,20	12,24	10,20	12,24
KOMPLET CELKOM	34,69	41,63	75,51	90,61	65,71	78,86	90,20	108,24	70,61	84,73	119,59	143,51	89,39	107,27

* Pre dvojkridlové dvere cena mušle a spodnej vodiacej lišty dvojnásobná.

POSUVNÉ DVERE

	CENA ZA KS	
Náprstok	10,20	12,24
Spodná vodiaca hliníková lišta *	10,20	12,24
Stĺpik (nie je možné pre posuvný systém Patriot)*	77,55	93,06

* Iba pre posuvné dvere do garníže

NÁPRSTOK

	GULATÝ	HRANATÝ
PROVEDENÍ	nerez brúsený, bronz, chróm lesklý, chróm matný, mosadz lesklá, nikel brúsený, čierny	nerez brúsený, bronz, chróm matný, čierny
VONKAJŠÍ ROZMER	Ø 29 mm	29 x 29 mm

MUŠLE HRANATÉ PR



	PR - 1098Z	PR - 1099Z	PR - 1100Z	PR - 1096Z
PREVEDENIE	chróm perla, chróm lesklý, nikel perla, títan, čierna matná	chróm perla, nikel perla	chróm perla, nikel perla	chróm perla, chróm lesklý, nikel perla, títan, čierna matná
TYP	bez otvoru (BEZ)	obyčajný zámok (BB)	vložkový zámok (PZ)	WC zámok (WC)
VONKAJŠÍ ROZMER	32 x 190 mm	32 x 190 mm	32 x 190 mm	32 x 190 mm

MUŠLE HRANATÉ JNF



	JNF-IN.16.416	JNF-IN.16.412	JNF-IN.16.410	JNF-IN.16.414
PREVEDENIE	nerez brúsený, med', čierna matná	nerez brúsený, med', čierna matná	nerez brúsený, med', čierna matná	nerez brúsený, med', čierna matná
TYP	neuzamykateľná	neuzamykateľná	neuzamykateľná	neuzamykateľná
VONKAJŠÍ ROZMER	55 x 300 mm	55 x 135 mm	70 x 135 mm	60 x 60 mm

MUŠLE HRANATÉ



	NEUZAMYKATEĽNÁ	UZAMYKATEĽNÁ	UZAMYKATEĽNÁ	UZAMYKATEĽNÁ
PREVEDENIE	nerez brúsený, bronz, chróm lesklý, chróm matný, čierna	nerez brúsený, bronz, chróm lesklý, chróm matný, čierna	nerez brúsený, bronz, chróm lesklý, chróm matný, čierna	nerez brúsený, bronz, chróm lesklý, chróm matný, čierna
TYP	bez otvoru (BEZ)	obyčajný zámok (BB)	vložkový zámok (PZ)	WC zámok (WC)
VONKAJŠÍ ROZMER	40 x 125 mm	40 x 125 mm	40 x 125 mm	40 x 125 mm

MUŠLE OVÁLNÉ



	NEUZAMYKATEĽNÁ	UZAMYKATEĽNÁ	UZAMYKATEĽNÁ	UZAMYKATEĽNÁ
PREVEDENIE	nerez brúsený, bronz, chróm lesklý, chróm matný, mosadz lesklá, nikel brúsený, čierna matná	nerez brúsený, bronz, chróm lesklý, chróm matný, nikel brúsený, čierna matná	nerez brúsený, bronz, chróm lesklý, chróm matný, mosadz lesklá, nikel brúsený, čierna matná	nerez brúsený, bronz, chróm lesklý, chróm matný, mosadz lesklá, nikel broušený, čierna matná
TYP	bez otvoru (BEZ)	obyčajný zámok (BB)	vložkový zámok (PZ)	WC zámok (WC)
VONKAJŠÍ ROZMER	40 x 125 mm	40 x 125 mm	40 x 125 mm	40 x 125 mm

Pre posuvné dvere do puzdra o vnútornej šírke puzdra užšie než 70 mm je nutné použiť sklopné varianty uzamykateľných mušlí (iba mušle oválne, povrch chróm lesklý, chróm matný, mosadz lesklá) a sety mušlí HOOKY – R, HOOKY – HR. U uzamykateľných variant mušlí negarantujeme plné zasunutie dverného krídla do puzdra, túto skutočnosť garantujeme iba u setov Hooky - R, hooky - HR.


Ceny sú uvedené v € - **cený bez DPH, EXW SOLODOOR a.s.** (bez dopravy)
- cený s 20% DPH. Zľavy sa dohadujú individuálne.

MOŽNOSTI STAVEBNÝCH PUZDIER PRE POSUVNÉ DVERE


PRE JEDNOKRÍDLOVÉ DVERE



PRE DVOJKRÍDLOVÉ DVERE



PARALELNÉ



DO ZÁKRYTU



MUŠLE SET HOOKY



	SET HOOKY - R
PREVEDENIE	bronz, chróm lesklý, chróm brúsený, nikel brúsený, čierny
TYP	guľatá mušľa, WC zámok SET
VONKAJŠÍ ROZMER	Ø 57 mm



	SET HOOKY - HR
PREVEDENIE	bronz, chróm lesklý, chróm brúsený, nikel brúsený, čierny
TYP	hranatá mušľa, WC zámok SET
VONKAJŠÍ ROZMER	55 x 55 mm

Ceny sú platné od 18. 10. 2022.
Právo na tlačové chyby a chyby v sadzbe vyhradené.

KOVANIE												
	MELODY RT		SUPRA - HR 5S		TI - SQUARE - HR 5S		NELA - R 5S		DARA - R 5S		ELIPTICA - R	
PREVEDENIE	chróm lesklý, chróm brúsený, titan, nikel perla, biela matná, čierna matná		chróm brúsený, chróm lesklý, nikel perla, titan, biela matná, čierna matná		čierna matná, chróm lesklý, chróm brúsený, nikel perla, titan		chróm lesklý, chróm brúsený, nikel perla, nikel čierny, titan, biela matná, čierna matná		nikel perla, chróm lesklý, chróm brúsený, nikel čierny, titan, biela matná, čierna matná		čierna matná, chróm lesklý, chróm brúsený, nikel perla, titan	
TYP	hranatá rozeta*		hranatá rozeta		hranatá rozeta		guľatá rozeta		guľatá rozeta		guľatá rozeta	
OBYČAJNÝ ZÁMOK	82,98	99,58	64,65	77,58	64,65	77,58	70,73	84,88	69,39	83,27	53,76	64,51
VLOŽKOVÝ ZÁMOK	82,98	99,58	64,65	77,58	64,65	77,58	70,73	84,88	69,39	83,27	53,76	64,51
WC ZÁMOK	92,86	111,43	71,39	85,67	71,39	85,67	77,47	92,96	76,12	91,35	64,04	76,85

* Rozmer rozet BB, WC, PZ (FAB) je 52 x 52 mm.

KOVANIE												
	HOLLY - HR		JASPER - HR		CYNTHIA - HR		LINHA 1 - HR		MAYA - HR		TI - TIGA - HR 5S	
PREVEDENIE	titan / chróm lesklý, nikel perla / chróm lesklý, čierna matná / chróm lesklý		titan / chróm lesklý, nikel perla / chróm lesklý, čierna matná / chróm lesklý		titan / chróm lesklý, nikel perla / chróm lesklý, čierna matná / chróm lesklý		chróm brúsený, nikel perla, titan		chróm brúsený, nikel perla, titan, čierna matná		chróm brúsený, nikel perla, titan, čierna matná	
TYP	hranatá rozeta		hranatá rozeta		hranatá rozeta		hranatá rozeta		hranatá rozeta		hranatá rozeta	
OBYČAJNÝ ZÁMOK	26,90	32,28	26,90	32,28	26,90	32,28	63,22	75,87	63,22	75,87	74,08	88,90
VLOŽKOVÝ ZÁMOK	26,90	32,28	26,90	32,28	26,90	32,28	63,22	75,87	63,22	75,87	74,08	88,90
WC ZÁMOK	32,29	38,74	32,29	38,74	32,29	38,74	74,73	89,68	74,73	89,68	80,82	96,98

KOVANIE																
	FAVORIT - HR		ESSO - R		SUNNY - HR		TORNADO - HR		QUADRA - HR		FAVORIT - HR		FAVORIT - SO		FAVORIT - SH	
PREVEDENIE	nerez brúsený		nerez brúsený, čierna matná		nerez brúsený		nerez brúsený		nerez brúsený		nerez brúsený		nerez brúsený		nerez brúsený	
TYP	hranatá rozeta		guľatá rozeta		hranatá rozeta		hranatá rozeta		hranatá rozeta		hranatá rozeta		štitové oválne		štitové hranaté	
OBYČAJNÝ ZÁMOK	20,78	24,93	22,04	26,45	29,63	35,56	29,63	35,56	33,27	39,92	29,63	35,56	22,24	26,69	22,24	26,69
VLOŽKOVÝ ZÁMOK	20,78	24,93	22,04	26,45	29,63	35,56	29,63	35,56	33,27	39,92	29,63	35,56	22,24	26,69	22,24	26,69
WC ZÁMOK	29,63	35,56	29,80	35,76	38,53	46,24	38,53	46,24	42,04	50,45	38,53	46,24	32,61	39,13	32,61	39,13


BEZPEČNOSTNÉ KOVANIE



	CUBO / MAYA		CUBO / SQUARE		AXA-OMEGA2 PLUS		BK 301/305		BK 321/325	
PREVEDENIE	chróm lesklý, chróm brúsený, nikel perla, títan		chróm lesklý, chróm brúsený, nikel perla, títan		F6 - inox elox, F8 - čierny elox		F1 - eloxovaný hliník, IROX		F1 - eloxovaný hliník, IROX	
TYP	hraná rozeta KLIKA/KLIKA KLIKA/MADLO		hraná rozeta KLIKA/KLIKA KLIKA/MADLO		štítové kovanie *** KLIKA/KLIKA KLIKA/MADLO		štítové kovanie ** KLIKA/KLIKA KLIKA/MADLO		štítové kovanie ** KLIKA/KLIKA KLIKA/MADLO	
VLOŽKOVÝ ZÁMOK	140,41	168,49	140,41	168,49	80,82	96,98	59,59	71,51	75,51	90,61

** Rozstup: 72 mm, 90 mm, 92 mm

BEZPEČNOSTNÉ KOVANIE



	RX1-50 EXCLUSIVE				RX4-50 EXCLUSIVE				RX1 ASTRA				RX4 ASTRA			
PREVEDENIE	chróm nerez, nerez mat		títan (zlatý lesk), nerez mat Ti (zlatý mat)		chróm nerez, nerez mat		títan (zlatý lesk), nerez mat Ti (zlatý mat)		chróm nerez, nerez mat		títan (zlatý lesk), nerez mat Ti (zlatý mat)		chróm nerez, nerez mat		títan (zlatý lesk), nerez mat Ti (zlatý mat)	
TYP	štítové kovanie *** KLIKA/MADLO				štítové kovanie *** KLIKA/KLIKA				štítové kovanie *** KLIKA/MADLO				štítové kovanie *** KLIKA/KLIKA			
VLOŽKOVÝ ZÁMOK	141,22	169,47	171,84	206,20	142,04	170,45	172,65	207,18	152,65	183,18	183,27	219,92	153,88	184,65	184,49	221,39

*** Rozstup: 72 mm, 90 mm, 92 mm

OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNE OZ

POVRCH	ROZMER	ŠÍRKA STENY (cm)										PROTIPOŽIARNA ÚPRAVA			
		6 - 15		16 - 25		26 - 35		36 - 45		46 - 50				51 - 70	
FÓLIA	60-90, 110 / 197, 210* cm	145,31	174,37	154,29	185,14	163,27	195,92	208,16	249,80	217,14	260,57	226,12	271,35	81,63	97,96
	125 - 160 / 197, 210* cm	167,76	201,31	176,73	212,08	185,71	222,86	230,61	276,73	239,59	287,51	248,57	298,29	102,04	122,45
SOLO STRUKTUR	60-90, 110 / 197, 210* cm	145,31	174,37	154,29	185,14	163,27	195,92	208,16	249,80	217,14	260,57	226,12	271,35	81,63	97,96
	125 - 160 / 197, 210* cm	167,76	201,31	176,73	212,08	185,71	222,86	230,61	276,73	239,59	287,51	248,57	298,29	102,04	122,45
GPL	60-90, 110 / 197, 210* cm	154,29	185,14	163,27	195,92	172,24	206,69	217,14	260,57	226,12	271,35	235,10	282,12	81,63	97,96
	125 - 160 / 197, 210* cm	176,73	212,08	185,71	222,86	194,69	233,63	239,59	287,51	248,57	298,29	257,55	309,06	102,04	122,45
GPL SOLO 3D	60-90, 110 / 197, 210* cm	163,27	195,92	172,24	206,69	181,22	217,47	226,12	271,35	235,10	282,12	244,08	292,90	81,63	97,96
	125 - 160 / 197, 210* cm	185,71	222,86	194,69	233,63	203,67	244,41	248,57	298,29	257,55	309,06	266,53	319,84	102,04	122,45
SOLO MATRIX	60-90, 110 / 197, 210* cm	185,71	222,86	194,69	233,63	203,67	244,41	248,57	298,29	257,55	309,06	266,53	319,84	81,63	97,96
	125 - 160 / 197, 210* cm	208,16	249,80	217,14	260,57	226,12	271,35	271,02	325,22	280,00	336,00	288,98	346,78	102,04	122,45
RAL ** POLAR, RAINBOW ***	60-90, 110 / 197, 210* cm	181,22	217,47	190,20	228,24	199,18	239,02	244,08	292,90	253,06	303,67	262,04	314,45	81,63	97,96
	125 - 160 / 197, 210* cm	203,67	244,41	212,65	255,18	221,63	265,96	266,53	319,84	275,51	330,61	284,49	341,39	102,04	122,45

Obložkové zárubne pre menovité šírky múru nad 35 cm - ostenie delené (z dvoch dielov) - viď technické listy na www.solodoor.sk. Protipožiarna úprava obložkovej zárubne OZ iba pre menovitú výšku 197 cm (210 cm pre DPOB iba jednokrídlové) a menovitou šírku steny od 15 cm do 30 cm (atyp možný 31 - max. 35 cm). Špeciálny zárubňa pre modelový rad CRISTAL má dva pánty a iný protiplech, cena je rovnaká ako u OZ. Prevedenie skrytý falc príplatok viď str. 24

OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNE OZ PRE BEZFALCOVÉ DVERE

POVRCH	ROZMER	ŠÍRKA STENY (cm)										PROTIPOŽIARNA ÚPRAVA	
		8 - 15		16 - 25		26 - 35		36 - 45		46 - 50			
GPL	60-90, 110 / 197, 210* cm	215,51	258,61	224,49	269,39	233,47	280,16	278,37	334,04	287,35	344,82	81,63	97,96
	125 - 160 / 197, 210* cm	237,96	285,55	246,94	296,33	255,92	307,10	300,82	360,98	309,80	371,76		
GPL SOLO 3D	60-90, 110 / 197, 210* cm	224,49	269,39	233,47	280,16	242,45	290,94	287,35	344,82	296,33	355,59	81,63	97,96
	125 - 160 / 197, 210* cm	246,94	296,33	255,92	307,10	264,90	317,88	309,80	371,76	318,78	382,53		
SOLO MATRIX	60-90, 110 / 197, 210* cm	246,94	296,33	255,92	307,10	264,90	317,88	309,80	371,76	318,78	382,53	81,63	97,96
	125 - 160 / 197, 210* cm	269,39	323,27	278,37	334,04	287,35	344,82	332,24	398,69	341,22	409,47		
RAL ** POLAR, RAINBOW ***	60-90, 110 / 197, 210* cm	242,45	290,94	251,43	301,71	260,41	312,49	305,31	366,37	314,29	377,14	81,63	97,96
	125 - 160 / 197, 210* cm	264,90	317,88	273,88	328,65	282,86	339,43	327,76	393,31	336,73	404,08		

Obložkové zárubne pre bezfalcové dvere pre menovitej šírky múru nad 35 cm - ostenie delené (z dvoch dielov) - viď technické listy na www.solodoor.sk. OZ bezfalcové sú vyrábané iba s ostrou hranou pre dokonalé zladenie s bezfalcovými dverami, štandardne priložený k osadeniu záves TECTUS (2 ks pre jednokrídlové dvere). Cena závesov nie je zahrnutá v cene zárubní, príplatky za závesy pre bezfalcové dvere a zárubne nájdete na strane 23. Vždy nutné určiť požadovaný typ závesu! Protipožiarna úprava obložkovej zárubne OZ pre bezfalcové dvere len pre nominálnu výšku 197 cm aj 210 cm a pre šírku steny od 10 cm do 30 cm (atyp možný 31 - max. 35 cm). Požiarnu úpravu zárubne pre bezfalcové požiarné dvere nemožno vyrobiť v krídlovom prevedení.

OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNE NA PUZDRO

POVRCH	ROZMER	ŠÍRKA STENY (cm)									
		10 - 15		16 - 25		26 - 35		36 - 45		46 - 50	
FÓLIA	60-90, 110 / 197, 210* cm	186,12	223,35	195,10	234,12	204,08	244,90	248,98	298,78	257,96	309,55
	125 - 160 / 197, 210* cm	208,57	250,29	217,55	261,06	226,53	271,84	271,43	325,71	280,41	336,49
SOLO STRUKTUR	60-90, 110 / 197, 210* cm	186,12	223,35	195,10	234,12	204,08	244,90	248,98	298,78	257,96	309,55
	125 - 160 / 197, 210* cm	208,57	250,29	217,55	261,06	226,53	271,84	271,43	325,71	280,41	336,49
GPL	60-90, 110 / 197, 210* cm	195,10	234,12	204,08	244,90	213,06	255,67	257,96	309,55	266,94	320,33
	125 - 160 / 197, 210* cm	217,55	261,06	226,53	271,84	235,51	282,61	280,41	336,49	289,39	347,27
GPL SOLO 3D	60-90, 110 / 197, 210* cm	204,08	244,90	213,06	255,67	222,04	266,45	266,94	320,33	275,92	331,10
	125 - 160 / 197, 210* cm	226,53	271,84	235,51	282,61	244,49	293,39	289,39	347,27	298,37	358,04
SOLO MATRIX	60-90, 110 / 197, 210* cm	226,53	271,84	235,51	282,61	244,49	293,39	289,39	347,27	298,37	358,04
	125 - 160 / 197, 210* cm	248,98	298,78	257,96	309,55	266,94	320,33	311,84	374,20	320,82	384,98
RAL ** POLAR, RAINBOW	60-90, 110 / 197, 210* cm	222,04	266,45	231,02	277,22	240,00	288,00	284,90	341,88	293,88	352,65
	125 - 160 / 197, 210* cm	244,49	293,39	253,47	304,16	262,45	314,94	307,35	368,82	316,33	379,59

* Pre dvere výšky 210 cm možno vyrobiť iba do šírky steny 350 mm

** Cena platí pre farby RAL skupiny A, farby skupiny B za príplatok viz posledná strana cenníka. Prehľad farieb oboch skupín je uvedený rovnako na poslednej strane cenníka.

*** Protipožiarna zárubne POLAR a RAINBOW lakované iba v RAL.

! U obložkových zárubní OZ, OZ pre bezfalcové dvere a OZ na puzdro neponúkame možnosť priečneho dekoru.

Ostrohranný variant obložkových zárubní na puzdro s príplatkom 40,82 € bez DPH (48,98 € s DPH 20%) / OZ na puzdro. Zameriavací protokol podmienuje dodania. Odporúčania výrobcovia puzdier: J.A.P, ECLISSE, SCRIGNO.

Ceny sú uvedené v € - ceny bez DPH, EXW SOLODOOR a.s. (bez dopravy)
- ceny s 20% DPH. Zľavy sa dohadujú individuálne.

Ceny sú platné od 18. 10. 2022.

Právo na tlačové chyby a chyby v sadzbe vyhradené..

OBKLAD OCEĽOVEJ ZÁRUBNE OÖZ, OÖZS

POVRCH	ROZMER	ŠÍRKA STENY (cm)							
		8 - 15		16 - 25		26 - 35		36 - 45	
FÓLIA	60-90 , 110 / 197 cm	194,69	233,63	203,67	244,41	212,65	255,18	221,63	265,96
	125 - 160 / 197 cm	217,14	260,57	226,12	271,35	235,10	282,12	244,08	292,90
SOLO STRUKTUR	60-90 , 110 / 197 cm	194,69	233,63	203,67	244,41	212,65	255,18	221,63	265,96
	125 - 160 / 197 cm	217,14	260,57	226,12	271,35	235,10	282,12	244,08	292,90
CPL	60-90 , 110 / 197 cm	212,65	255,18	221,63	265,96	230,61	276,73	239,59	287,51
	125 - 160 / 197 cm	235,10	282,12	246,53	295,84	253,06	303,67	262,04	314,45
CPL SOLO 3D	60-90 , 110 / 197 cm	221,63	265,96	230,61	276,73	239,59	287,51	248,57	298,29
	125 - 160 / 197 cm	244,08	292,90	253,06	303,67	262,04	314,45	271,02	325,22
SOLO MATRIX	60-90 , 110 / 197 cm	248,57	298,29	257,55	309,06	266,53	319,84	275,51	330,61
	125 - 160 / 197 cm	271,02	325,22	280,00	336,00	288,98	346,78	297,96	357,55
RAL **	60-90 , 110 / 197 cm	239,59	287,51	248,57	298,29	257,55	309,06	266,53	319,84
	125 - 160 / 197 cm	262,04	314,45	271,02	325,22	280,00	336,00	288,98	346,78

Dvere určené pre tieto zárubne musí mať zámok s hĺbkou zádlabu 80 mm (backset min 55 mm). Šírka obložky u OÖZ je 60 mm, u OÖZS 80 mm. Obklad oceľovej zárubne Špeciál (OÖZS) je určený predovšetkým pre panelové domy, kde nemožno použiť štandardný obklad oceľovej zárubne. Zameriavací protokol podmienkou dodania (OÖZS).

ČIASTOČNÝ OBKLAD OCEĽOVEJ ZÁRUBNE OÖZC

POVRCH	ROZMER	ŠÍRKA STENY (cm)			
		10 - 15		16 - 25	
FÓLIA	60-90 , 110 / 197 cm	157,14	188,57	166,12	199,35
	125 - 160 / 197 cm	179,59	215,51	188,57	226,29
SOLO STRUKTUR	60-90 , 110 / 197 cm	157,14	188,57	166,12	199,35
	125 - 160 / 197 cm	179,59	215,51	188,57	226,29
CPL	60-90 , 110 / 197 cm	170,61	204,73	179,59	215,51
	125 - 160 / 197 cm	193,06	231,67	202,04	242,45
CPL SOLO 3D	60-90 , 110 / 197 cm	175,10	210,12	184,08	220,90
	125 - 160 / 197 cm	197,55	237,06	206,53	247,84
SOLO MATRIX	60-90 , 110 / 197 cm	188,57	226,29	197,55	237,06
	125 - 160 / 197 cm	211,02	253,22	220,00	264,00
RAL **	60-90 , 110 / 197 cm	170,61	204,73	179,59	215,51
	125 - 160 / 197 cm	193,06	231,67	202,04	242,45

Zameriavací protokol podmienkou dodania. Šírka obložky u čiastočnej OÖZ je 60 mm.

* Pre dvere výšky 210 cm možno vyrobiť iba do šírky steny 350 mm

** Cena platí pre farby RAL skupiny A, farby skupiny B za príplatok viz posledná strana ceníku. ceníka. Prehľad farieb oboch skupín je uvedený rovnako na poslednej strane ceníka.

! U obložkových zárubní OÖZ, OÖZS a čiastočnej OÖZ neponúkame možnosť priečneho dekoru.

SKRYTÁ ZÁRUBŇA JAP

TYP	ROZMER		
JAP ACTIVE 25/15 (falcové, s prípravou pre TECTUS 240)	60-90 / 197, 210 cm	644,90	773,88
JAP ACTIVE 40/00 (bezfalcové, s prípravou pre TECTUS 380)	60-90 / 197, 210 cm	644,90	773,88

Pre šírku steny min. 10 cm, iba dvere o sile 40 mm, farba strieborný elox, určené len pre závesy TECTUS (nie je súčasťou dodávky - nutné objednať pozri príplatky). Úprava dverí pre skryté zárubne JAP - príplatok na krídlo: **40,82 €** bez DPH, 48,98 € s DPH 20%

**OCEĽOVÉ ZÁRUBNE
 PRE DODATOČNÚ MONTÁŽ UHK/V1**

(BEZ TESNENIA)

ROZMER	ŠÍRKA STENY(cm)									
	7,5 - 10		11 - 15		16 - 20		21 - 25		26 - 35	
60, 70 / 197, 210 cm	146,12	175,35	155,10	186,12	164,08	196,90	173,06	207,67	182,04	218,45
80, 90 / 197, 210 cm	148,16	177,80	157,14	188,57	166,12	199,35	175,10	210,12	184,08	220,90
110 / 197, 210 cm	152,65	183,18	161,63	193,96	170,61	204,73	179,59	215,51	188,57	226,29
125, 145 / 197, 210 cm	166,12	199,35	175,10	210,12	184,08	220,90	193,06	231,67	202,04	242,45
160 / 197, 210 cm	170,61	204,73	179,59	215,51	188,57	226,29	197,55	237,06	206,53	247,84

Šírka steny (ústie profilu zárubne - C) od 7,5 cm do 30 cm štandardne po 1 cm. Ceny ostatných rozmerov konzultujte s obchodným oddelením.
 Pre šírku múru do 8 cm je nastaviteľnosť obložky + - 0 mm, pre šírku múru 9 - 35 cm je nastaviteľnosť obložky + - 10 mm.

**OCEĽOVÉ ZÁRUBNE
 PRE DODATOČNÚ MONTÁŽ UHKD/V1**

(S TESNENÍM)

ROZMER	ŠÍRKA STENY(CM)									
	7,5 - 10		11 - 15		16 - 20		21 - 25		26 - 35	
60, 70 / 197, 210 cm	173,06	207,67	182,04	218,45	191,02	229,22	200,00	240,00	208,98	250,78
80, 90 / 197, 210 cm	175,10	210,12	184,08	220,90	193,06	231,67	202,04	242,45	211,02	253,22
110 / 197, 210 cm	179,59	215,51	188,57	226,29	197,55	237,06	206,53	247,84	215,51	258,61
125, 145 / 197, 210 cm	193,06	231,67	202,04	242,45	211,02	253,22	220,00	264,00	228,98	274,78
160 / 197, 210 cm	197,55	237,06	206,53	247,84	215,51	258,61	224,49	269,39	233,47	280,16

Šírka steny (ústie profilu zárubne - C) od 7,5 cm do 30 cm štandardne po 1 cm. Ceny ostatných rozmerov konzultujte s obchodným oddelením.
 Pre šírku múru do 8 cm je nastaviteľnosť obložky + - 0 mm, pre šírku múru 9 - 35 cm je nastaviteľnosť obložky + - 10 mm.

**OCEĽOVÉ ZÁRUBNE
 PRE DODATOČNÚ MONTÁŽ UHKD/V1 BEZFALC**

(S TESNENÍM, BEZFALCOVÉ)

ROZMER	ŠÍRKA STENY(cm)									
	7,5 - 10		11 - 15		16 - 20		21 - 25		26 - 30	
60, 70 / 197, 210 cm	205,71	246,86	214,69	257,63	223,67	268,41	232,65	279,18	241,63	289,96
80, 90 / 197, 210 cm	207,76	249,31	216,73	260,08	225,71	270,86	234,69	281,63	243,67	292,41
110 / 197, 210 cm	212,24	254,69	221,22	265,47	230,20	276,24	239,18	287,02	248,16	297,80
125, 145 / 197, 210 cm	225,71	270,86	234,69	281,63	243,67	292,41	252,65	303,18	261,63	313,96
160 / 197, 210 cm	230,20	276,24	239,18	287,02	248,16	297,80	257,14	308,57	266,12	319,35

Šírka steny (ústie profilu zárubne - C) od 7,5 cm do 30 cm štandardne po 1 cm. Ceny ostatných rozmerov konzultujte s obchodným oddelením.
 Pre šírku múru do 8 cm je nastaviteľnosť obložky + - 0 mm, pre šírku múru 9 - 30 cm je nastaviteľnosť obložky + - 10 mm.
 Určené iba pre závesy TECTUS (nie je súčasťou dodávky - nutné objednať pozri príplatky)

OCEĽOVÉ ZÁRUBNE SKRUTKOVANÉ S TESNENÍM UHKD

(S TESNENÍM)

ROZMER	ŠÍRKA STENY(cm)										PROTIPOŽIARNA ÚPRAVA*	
	7,5 - 10		11 - 15		16 - 20		21 - 25		26 - 30			
60, 70 / 197, 210 cm	193,06	231,67	197,55	237,06	202,04	242,45	206,53	247,84	211,02	253,22	20,41	24,49
80, 90 / 197, 210 cm	195,51	234,61	200,00	240,00	204,49	245,39	208,98	250,78	213,47	256,16	20,41	24,49
110 / 197, 210 cm	197,55	237,06	202,04	242,45	206,53	247,84	211,02	253,22	215,51	258,61	20,41	24,49
125, 145 / 197, 210 cm	204,49	245,39	208,98	250,78	213,47	256,16	217,96	261,55	222,45	266,94	20,41	24,49
160 / 197, 210 cm	206,53	247,84	211,02	253,22	215,51	258,61	220,00	264,00	224,49	269,39	20,41	24,49

Šírka steny (ústie profilu zárubne - C) od 7,5 cm do 30 cm štandardne po 1 cm. Ceny ostatných rozmerov konzultujte s obchodným oddelením. Nastaviteľnosť obložky je + - 0 mm.

* Protipožiarna úprava len pre šírku múru 10 - 30 cm, iba dvere požiarne odolné do oceľovej zárubne (DPOC)

OCEĽOVÉ ZÁRUBNE PRE PRESNÉ MUROVANIE YHKT

(S TESNENÍM)

ROZMER	ŠÍRKA STENY(cm)										PROTIPOŽIARNA ÚPRAVA*	
	7,5 - 10		11 - 15		16 - 20		21 - 25		26 - 30			
60, 70 / 197, 210 cm	80,82	96,98	89,80	107,76	114,69	137,63	128,16	153,80	139,18	167,02	20,41	24,49
80, 90 / 197, 210 cm	85,31	102,37	94,29	113,14	116,73	140,08	130,20	156,24	143,67	172,41	20,41	24,49
110 / 197, 210 cm	89,80	107,76	98,78	118,53	121,22	145,47	134,69	161,63	148,16	177,80	20,41	24,49
125, 145 / 197, 210 cm	107,76	129,31	112,24	134,69	125,71	150,86	143,67	172,41	157,14	188,57	20,41	24,49
160 / 197, 210 cm	112,24	134,69	116,73	140,08	132,65	159,18	150,61	180,73	166,12	199,35	20,41	24,49

Šírka steny (ústie profilu zárubne - C) od 7,5 cm do 30 cm štandardne po 1 cm. Ceny ostatných rozmerov konzultujte s obchodným oddelením. Nastaviteľnosť obložky je + - 0 mm.

* Protipožiarna úprava len pre šírku múru 10 - 30 cm, iba dvere požiarne odolné do oceľovej zárubne (DPOC)

OCEĽOVÉ ZÁRUBNE PRE SADROKARTÓNOVÉ STENY SHKT

(S TESNENÍM)

ROZMER	ŠÍRKA STENY(cm)									
	5 - 10		11 - 15		16 - 20		21 - 25		26 - 30	
60, 70 / 197, 210 cm	98,78	118,53	112,24	134,69	125,71	150,86	139,18	167,02	152,65	183,18
80, 90 / 197, 210 cm	107,76	129,31	121,22	145,47	134,69	161,63	148,16	177,80	161,63	193,96
110 / 197, 210 cm	112,24	134,69	125,71	150,86	139,18	167,02	152,65	183,18	166,12	199,35
125, 145 / 197, 210 cm	121,22	145,47	134,69	161,63	148,16	177,80	161,63	193,96	175,10	210,12
160 / 197, 210 cm	121,22	145,47	134,69	161,63	148,16	177,80	161,63	193,96	175,10	210,12

Šírka steny (ústie profilu zárubne - C) od 7,5 cm do 30 cm štandardne po 1 cm. Ceny ostatných rozmerov konzultujte s obchodným oddelením. Nastaviteľnosť obložky je + - 0 mm.

OCEĽOVÉ ZÁRUBNE POŽIARNO BEZPEČNOSTNÉ ZAMUROVACIE

(S TESNENÍM)

ROZMER	DPB2	ŠÍRKA STENY(cm)				DPB3	ŠÍRKA STENY(cm)			
		15 - 20		21 - 30			15 - 20		21 - 30	
80, 90 / 197, 210 cm		183,27	219,92	203,67	244,41		203,67	244,41	224,08	268,90

Inštalácia požiarne bezpečnostného uzáveru zostava dvere SOLODOOR DPB2 (DPB3) a zárubne pre DPB2 (DPB3) minimálna šírka múru 15 cm - max. 30 cm

PRÍPLATKY PRE OCEĽOVÉ ZÁRUBNE

POVRCHOVÁ ÚPRAVA	PRÍPLATOK ZA 1 ks		UHK/V1	UHKD/V1	UHKD/V1/B	ŠR. UHKD	OCZ DPB2/3	SHKT
Prášková farba RAL	65,31	78,37	✓	✓	✓	✓	✓	✓
PREDPRÍPRAVA								
Samozatvárač (výstuha)	20,41	24,49	✓	✓		✓	✓	
ZÁVESY								
Kapsa TECTUS 340 (príplatek nad rámec štandardných 2 ks)	23,67	28,41			✓			
TESNENIE (sivá farba - štandard)								
PRÍPLATOK ZA SADU (5,2 bm)								
Tesnenie nad štandardný rámec objednávky	6,12	7,35	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Max. možná jmenovitá výška 2 250 mm, max. možná jmenovitá šírka 1 800 mm. Nelze pro SF 1.

Atyp - príplatek 40 % (nutná konzultace s TPV).

FARBA TESNENIA V OBLOŽKOVÝCH ZÁRUBNIACH

POVRCH	FARBA TESNENIA		POVRCH	FARBA TESNENIA		POVRCH	FARBA TESNENIA	
	OZ	OOZ, OOZS, OOZC, PUZDRO		OZ	OOZ, OOZS, OOZC, PUZDRO		OZ	OOZ, OOZS, OOZC, PUZDRO
SOLO MATRIX			CPL			SOLO STRUKTUR		
LAZIO	čierna	čierna	ANTRACIT	čierna	čierna	DUB WESTERN	sivá	sivá
BERGAMO	čierna	čierna	BIELA PREMIUM	biela	biela	FÓLIA		
MYSTERY	čierna	čierna	DUB ROYAL	sivá	sivá (béžová**)	BIELA	biela	biela
MONZA	čierna	čierna	GAŠŤAN HORSKÝ	sivá	sivá / hnedá**	BUK	hnedá	béžová
TRENTO	čierna	čierna	JELŠA	DOPREDAJ hnedá	béžová	EARL GREY	sivá	sivá
FLORENCE	DOPREDAJ čierna	čierna	ORECH	hnedá	hnedá	JELŠA	hnedá	béžová
MONDENA	čierna	čierna	SIVÁ	sivá	sivá	ORECH	hnedá	hnedá
RIMINI	čierna	čierna	SOLO STRUKTUR			WENGE	čierna	čierna
CPL SOLO 3D			BETON	sivá	sivá	BIELA POLAR		
DUB HALIFAX	NOVINKA béžová	béžová	DUB ALPSKÝ	béžová	béžová	BIELA POLAR	biela	biela
BARDOLINO	béžová	béžová	DUB ARCHICO	hnedá	hnedá (béžová**)	RAINBOW		
CREMELINE	biela	biela	DUB CANYON	sivá *	sivá (béžová**)	HEAVEN	NOVINKA sivá	sivá
DUB BIELENÝ	béžová	béžová	ANDORRA WHITE	biela	biela	HEAVEN	sivá	sivá
DUB PRÍRODNÝ	béžová	béžová	DUB SONOMA	béžová	béžová	RAL		
PINIE	DOPREDAJ sivá	sivá (béžová**)	STOCKHOLM	béžová	béžová	RAL	sivá	sivá
TABACCO	DOPREDAJ sivá	sivá (béžová**)						

* Dekor DUB CANYON dopredajové prevedenie 22 mm farba tesnenia sivá, po prechode výroby na prevedenie 16 mm farba béžová

** Farba tesnenie pre OZ na puzdro

MOŽNOSTI PREVEDENIA OZ (16 mm)

ŠÍRKA STENY (cm)	6 - 7	8 - 15	16 - 25	26 - 35	36 - 45**	46 - 50**	51 - 70**
štandardná obložka OZ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
protipožiarne prevedenie OZ *		✓ *	✓	✓ *			
obložková zárubňa na púzdro		✓ ***	✓	✓	✓	✓	
obklad oceľovej zárubne OZ, OOZS		✓	✓	✓	✓		
ŠÍRKA STENY (cm)	6	8 - 15	16 - 25	26 - 35	36 - 45**	46 - 50**	51 - 70**
staviteľnosť obložky OZ	-1 + 5 mm	-5 + 10 mm	-5 + 15 mm	-5 + 15 mm	-5 + 15 mm	-5 + 15 mm	-5 + 15 mm
staviteľnosť obložky OZ slepá/priechodná	-5 + 5 mm	-5 + 10 mm	-5 + 15 mm	-5 + 15 mm	-5 + 15 mm	-5 + 15 mm	-5 + 15 mm
ŠÍRKA STENY (cm)		8	9	10 - 35	36 - 45 **	46 - 50**	51 - 70**
staviteľnosť obložky OZ BEZFALCOVÁ		-0 + 5 mm	-3 + 5 mm	-6 + 15 mm	-6 + 15 mm	-6 + 15 mm	-6 + 15 mm
MOŽNOSTI PREVEDENIA ZÁRUBNÍ OOZ, OOZS, OOZC ŠÍRKA STENY (cm)		8 - 15	16 - 25	26 - 35	36 - 45 **		
staviteľnosť obkladu OOZ, OOZS		-4 + 10 mm	-4 + 10 mm	-4 + 10 mm	-4 + 10 mm		
staviteľnosť obkladu OOZ slepá/priechodná		-3 + 10 mm	-3 + 10 mm	-3 + 10 mm	-3 + 10 mm		
staviteľnosť obkladu OOZS slepá/priechodná		-8 + 10 mm	-8 + 10 mm	-8 + 10 mm	-8 + 10 mm		
staviteľnosť obkladu OOZ čiastočná		-5 + 10 mm	-5 + 10 mm	-5 + 10 mm	-5 + 10 mm		

* protipožiarne prevedenie OZ - iba od 15 do 30 cm šírky múru

** zárubne šírka múru 36 až 70 cm sú vyrábané spojením dvoch ostien s napojením v stredu ostenia (od 37cm pre OZ 16 mm) viď technické listy OZ na www.solodoor.sk

*** zárubňa na púzdro od 10 cm šírka múru

MOŽNOSTI PREVEDENIA OZ (22 mm)

ŠÍRKA STENY (cm)	6 - 7	8 - 15	16 - 25	26 - 35	36 - 45**	46 - 50**	51 - 70**
štandardná obložka OZ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
protipožiarne prevedenie OZ *		✓		✓	✓		
obložková zárubňa na púzdro		✓		✓	✓	✓	
obklad oceľovej zárubne OZ, OOZS		✓		✓	✓	✓	
staviteľnosť obložky OZ	0 + 5 mm (múr šírka 6 cm) -5 + 5 mm (múr šírka 7 cm)	-5 + 15 mm	-5 + 15 mm	-5 + 15 mm	-5 + 15 mm	-5 + 15 mm	-5 + 15 mm
staviteľnosť obkladu oceľovej zárubne OZ, OOZS		-4 + 10 mm	-4 + 10 mm	-4 + 10 mm	-4 + 10 mm		

* protipožiarne prevedenie OZ - iba od 15 do 30 cm šírky múru

** zárubne šírka múru 36 až 70 cm sú vyrábané spojením dvoch ostien s napojením v stredu ostenia (od 36 cm pri OZ 22 mm) viď technické listy OZ na www.solodoor.sk

PRÍPLATKY

Cena dvojkřídlových dverí (aj kompletov posuvných dverí) je dvojnásobkom ceny jednokřídlových dverí, ak nie je uvedené inak.
Rozmery dvojkřídlových dverí a zárubní sú podľa platnej normy ČSN 746401: 125, 145, 160/197 cm.

VÝPLŇ		
	PRÍPLATOK NA KRÍDLO	
Odľahčená DTD	22,45	26,94
Plná DTD	44,90	53,88

SKLO

(AK NIE JE UVEDENÉ INAK, JE ŠTANDARDNÉ SKLO KÓRA ČÍRA.)

	PRÍPLATOK NA KRÍDLO	
Kóra číra, číre sklo (float), satinato	Bez príplatku	
Činčila číra, planibel sivý	10,20	12,24
Master carre	32,65	39,18
Bezpečnostné sklo CONNEX číre	102,04	122,45
Bezpečnostné sklo CONNEX mliečne	122,45	146,94
Kalené sklo (nemožno UNICO 11, SONET, POLAR 7, RAINBOW 7 a TUREN). K cene kaleného skla sa pripočítava príplatok podľa výberu skla (VERTIGO 56, 65 a UNICO 65 kalené sklo už v cene dverí).	40,82	48,98

ZÁVESY PRE BEZFALGOVÉ PREVEDENIE DVERÍ A ZÁRUBNÍ*

	PRÍPLATOK NA KRÍDLO	
Záves T5 (viditeľný, sada 2 ks) - nemožno objednať samostatne	20,41	24,49
Záves ATAW (skrytý, sada 2 ks)	65,31	78,37
Záves ESTETIC (skrytý, sada 3 ks)	89,80	107,76
Záves TECTUS (skrytý, sada 2 ks)**	130,61	156,73

* Cena za nákup sady samostatných závesov pre bezfalcové dvere (jednokřídlové) / zárubní.
Pri výbere bezfalcového prevedenia dverí a zárubní nutne vždy určiť !! Štandard záves TECTUS
** Záves TECTUS nutne použiť aj pre dvere do skrytej zárubne 25/00, 40/00
(príplatok 93,88 € / ks bez DPH, 112,65 € / ks s DPH 20%)

PROTIHLUKOVÉ DVERE

PROTIHLUKOVÉ DVERE MÔŽU BYŤ IBA PLNÉ BEZ ZAPUSTENÝCH PRVKOV A VÝREZOV (FRÉZOVANIE, DEKORAČNÉ LIŠTY, ...)

	RW	NA KRÍDLO			RW	NA KRÍDLO	
Jednokřídlové falcové plné s voštinou, pevný prah s tesnením, oceľová zárubňa s tesnením	27 dB	20,41	24,49	DPB 3 - šírka dverí 47 mm, pevný prah s tesnením, pre predpísanú oceľovú zárubňu s tesnením	32 dB	57,14	68,57
Jednokřídlové falcové plné s odľahčenou DTD, pevný prah s tesnením, oceľová zárubňa s tesnením	33 dB	61,22	73,47	DPB 3 - šírka dverí 47 mm, výsuvný prah, pre predpísanú oceľovú zárubňu s tesnením	32 dB	122,45	146,94
Jednokřídlové falcové plné, výsuvný prah, obložková zárubňa s tesnením, výplň LINEX	32 dB	89,80	107,76	Jednokřídlové falcové plné, výsuvný prah, výplň DTD + 2x korok, obložková zárubňa s tesnením	37 dB	106,12	127,35
Jednokřídlové falcové plné, pevný prah s tesnením, obložková zárubňa s tesnením, výplň LINEX	35 dB	81,63	97,96	Dvojkřídlové falcové s výsuvným prahom, výplň DTD + 2x korok, obložková zárubňa s tesnením (cena príplatku je za dve krídla)	35 dB	208,16	249,80
Jednokřídlové falcové plné, pevný prah s tesnením, výplň DTD + korok, obložková zárubňa s tesnením	38 dB	106,12	127,35	Jednokřídlové bezfalcové s výsuvným prahom, výplň DTD + korok, obložková zárubňa s tesnením	33 dB	106,12	127,35
Dvere požiarne odolné a DPB2, šírka dverí 41 mm, pevný prah s tesnením, oceľová zárubňa s tesnením	34 dB	36,73	44,08	Dvojkřídlové bezfalcové s výsuvným prahom, obložková zárubňa s tesnením (cena príplatku je za dve krídla)	33 dB	208,16	249,80
Dvere požiarne odolné a DPB2, šírka dverí 44 mm, pevný prah s tesnením, oceľová zárubňa s tesnením	36 dB	114,29	137,14	KLIMA II - výsuvný prah, obložková i oceľová zárubňa s tesnením	31 dB	69,39	83,27
Dvere požiarne odolné a DPB 2, šírka dverí 47 mm, pevný prah s tesnením, oceľová zárubňa s tesnením	37 dB	122,45	146,94	KLIMA II - pevný prah s tesnením, obložková i oceľová zárubňa s tesnením	31 dB	20,41	24,49
DPB 3 - šírka dverí 44 mm, pevný prah s tesnením, pre predpísanú oceľovú zárubňu s tesnením	31 dB	36,73	44,08	KLIMA III - výsuvný prah, oceľová zárubňa s tesnením	31 dB	69,39	83,27
DPB 3 - šírka dverí 44 mm, výsuvný prah, pre predpísanú oceľovú zárubňu s tesnením	31 dB	102,04	122,45	KLIMA III - pevný prah s tesnením, oceľová zárubňa s tesnením	31 dB	20,41	24,49

Pevný prah s tesnením a oceľová alebo obložková zárubňa s tesnením sú potrebné na dosiahnutie uvedených protihlukových hodnôt. Uvedené certifikované hodnoty vzduchovej nepriezvučnosti možno dosiahnuť iba v predpísanej zárubni. Obložková, alebo oceľová zárubňa nie je v cene príplatku.

Ceny sú uvedené v € - ceny bez DPH, EXW SOLODOOR a.s. (bez dopravy)
- ceny s 20% DPH. Zľavy sa dohadujú individuálne.

PREVEDNIE HRÁN DVERÍ A ZÁRUBNÍ

	Bez príplatku	
Oblá hrana pri dverách (OBL-BOK) - oblé bočné hrany, horná hrana rovná		
Oblá hrana dverové (OBL-HR) - oblé bočné hrany a horná hrana	24,49	29,39
Tvrdá hliníková hrana (falcové aj bezfalcové dvere; iba KLASIK, GABRETA, STYL, SIMA)	81,63	97,96
Dizajnová hrana MAGIC (iba bezfalcové a posuvné dvere; SIMA, STYL, GABRETA, KLASIK)	40,82	48,98
KARO* - kazetová nadstavba obložkovej zárubne	109,80	131,76

* Cena 1 ks nadstavbovej dosky

ALTERNATÍVNE ZÁMKY PRE DPO, DPOB A DPOC

	PRÍPLATOK NA ZÁMOK	
LOB Z7A 72/80/55	20,41	24,49
FAB 05140 90/80/50 (pre DPO v základe bez príplatku)	20,41	24,49
K 133 G 72/80 PZ (pre DPOC v základe bez príplatku)	20,41	24,49
Nemef 1769 72/98/55* (nemožno pre DPOB)	204,08	244,90
EL160 72/88/55*	265,31	318,37
92/ KfV AS 2300** (nemožno pre DPOB)	163,27	195,92
72/73/55 FAB X57** (nemožno pre DPOB)	204,08	244,90
90/87/60 - Trilogia** (nemožno pre DPOB)	163,27	195,92

* Mechanické požiarnej zámky s panikovou funkciou
** Viacbodové zámky - vždy nutná špeciálna zárubňa

PRÍPLATKY

Cena príplatku je vzťahnutá k dodaniu s technickou jednotkou dverí a zárubní.

PRÍPLATKY ZA ATYPICKÉ DVERE A ZÁRUBNE

	NA KRÍDLO	NA ZÁRUBŇU
Atypická celková šírka a výška dverí do rozmeru 110/197 cm (podľa špecifikácie v technických listoch viď www.solodoor.sk). Atypická výška nemožno u modelov a modelových radov UNICO 31, 32, 65, 66, VERTIGO, DPB2 a DPB3. Atypická výška a šírka nemožno u dverí TÜREN.	40%	
Atypická celková výška dverí nad rozmery 197 cm, 210 cm (max. možná vonkajšia výška 235 cm). Atypická výška nemožno u modelových radov VERTIGO, TÜREN, DPB2 a DPB3 + ostatné atypické riešenia a prevedenia podľa technických možností výrobkov*	40%	
Atypické prevedenie a rozmery dverí DPO, DPB2, DPB3 v rozsahu a možnostiach určených technickou špecifikáciou	40%	
Dvojkridlové dvere asymetricky rozdelené - jedno krídlo do rozmeru 90/197 cm	40%	
Dvojkridlové dvere asymetricky rozdelené - jedno krídlo nad rozmery 90/197 cm	40%	
Interiérové dvere a obložkové zárubne menovitej výšky 210 cm (nevzťahuje sa na výrobky, kde je príplatok špecifikovaný - DPO, DPOB, DPOC, DPB2, DPB3, oceľové zárubne s protipožiarnou úpravou a podľa špecifikácie v technických listoch viď www.solodoor.sk)	Bez príplatku	
Atypická obložková zárubňa, svetlík, garníza, stíplik a ostatné atypické riešenia a prevedenia podľa technických možností výrobkov*		40%

*Možnosť atypického prevedenia viď technické listy na www.solodoor.sk

Možnosť výroby, cenu a termín dodania dverí vyšších ako 210 cm konzultujte s obchodným oddelením SOLODOOR a.s., pozri www.solodoor.sk

OSTATNÉ

Dvere požiarne odolné dymotesné (výsuvný prah)	81,63	97,96
Vloženie laty do konštrukcie navyše	8,16	9,80
Zámok zadlabávací vložkový PZ a zámky s kovovou strelkou (BB, WC - v cene dverí SOLO PREMIUM)	3,27	3,92
Magnetický zámok strieborný (BB rozstup 90 mm, PZ rozstup 85mm, WC rozstup 95 mm; iba dvere UNICO, prevedenie skrytý falc a bezfalcové varianty štandardných dverí; nemožno DPO, DPOB, DPOC, DPB2, DPB3, NEXT)	10,61	12,73
Magnetický zámok čierny (BB rozstup 90 mm, PZ rozstup 85mm, WC rozstup 95 mm; iba UNICO, prevedenie skrytý falc a bezfalcové varianty štandardných dverí; nemožno DPO, DPOB, DPOC, DPB2, DPB3, NEXT)	26,53	31,84
Vetracia mriežka hranatá eloxovaný hliník. Možnosť umiestnenia hore (iba KLASIK PLNÉ).	24,49	29,39
Samozatvárač SMART plus s krytom, strieborný (= YALE DC5500)	61,22	73,47
Samozatvárač DC 140, strieborný*	64,90	77,88
Samozatvárač DC 300, strieborný*	139,59	167,51
Samozatvárač DC 500, strieborný*	200,00	240,00
Samozatvárač TS 2000, strieborný*	81,22	97,47
Kukátko (protipožiarné, panoramatické)	11,84	14,20
Kukátko s menovkou oblú alebo hranaté - nerez, nerez mat	24,08	28,90
Úprava dverí pre bezfalcové prevedenia (závesy mimo T5 nie sú v cene úpravy), pokiaľ nie je určené, nutné vždy vybrať typ závesu.	10,20	12,24
Úprava dverí pre prevedenie SKRYTÝ FALC (závesy nie sú v cene úpravy; nemožno DPO, DPOB, DPOC, DPB2, DPB3, UNICO, SONET, VERTIGO, TÜREN, POLAR 7, RAINBOW 7)	10,20	12,24
Úprava dverí pre skryté zárubne JAP	40,82	48,98
Kývne dvere (musí byť dodané vrátane obložkové zárubne)	122,45	146,94
Zasklievacia hliníková lišta (možné pre STYL, KLASIK, GABRETA 3, 4, vždy nutná výplň DTD)	65,31	78,37
Mechanický výsuvný prah (nemožno UNICO, VERTIGO, POLAR 7, RAINBOW 7, SONET, ELEGANCE, TÜREN, DPO, DPB2, DPB3, KLIMA II, KLIMA III)	81,63	97,96
Pevný prah (Hrúbka 20 mm, šírka 60 - 150 mm pre dvere 60 - 90 cm)	10,20	12,24
Smrekový rám (nemožno SONET, UNICO 11, UNICO 12, TÜREN, DPO, DPOB, DPOC, DPB2, DPB3, NEXT)	32,65	39,18
Odlíšny dekor z druhej strany dverí (iba rovnaký typ povrchu, len dvere DPO, DPB2, DPB3, nemožno RAL). Príplatok na krídlo dverí.	20,41	24,49

* Možnosti použitia samozatváračov podľa technických listov modelových radov

Farebné odtiene jednotlivých dekorov nemusi zodpovedať skutočnosti. Vzhľadom k rôzne použítým materiálom môže byť rozdiel v dezéne pri dverách a obložkových zárubni. U rôznych druhov povrchov nie je farebná zhoda u rovnakého dezénu (napr. jeľša v povrchu fólia nie je farebne zhodná s jeľšou v povrchu CPL).

Ceny sú uvedené v € - **ceny bez DPH, EXW SOLODOOR a.s.** (bez dopravy)
- ceny s 20% DPH. Zľavy sa dohadujú individuálne.

OSTATNÉ

Záves nikel satinovaný - časť kompletu na dverné krídlo alebo na zárubňu (3 ks)	3,67	4,41
Záves biely, čierny - časť kompletu na dverné krídlo alebo na zárubňu (3 ks)	6,12	7,35
Prevedenie SKRYTÝ FALC - nutné vždy komplet dvere a zárubňu - príplatok zárubňa skrytý falc (v cene závesy ESTETIC a protiplech pre magnetický zámok)	200,00	240,00

PRÍPLATKY NA LAKOVANÉ DVERE RAL

Skupina A	Bez príplatku	
1018 - zinková žltá, 2003 - oranžová pastelová, 3020 - dopravná červená, 5024 - pastelová modrá, 6021 - bledozelená, 7032 štrková sivá, 7047 - televízna sivá, 9001 - krémová biela, 9003 - signálna biela, 9005 - čierna		
Skupina B		
Ostatné odtiene nešpecifikované v skupine A. Z technických dôvodov nie je možné farby RAL 9006 - biely hliník a 9007 - sivý hliník.		
Príplatok na technickú jednotku (dvere alebo zárubňa)	24,49	29,39

KLIMA PREVEDENIE

	PRÍPLATOK NA KRÍDLO	
KLIMA I - Rozdiel teplôt do: 5 ° C, rozdiel rel. vlhkosti do: 20% (rel. vlhkosť min. 30% - max. 50%)	Bez príplatku	
KLIMA II - Rozdiel teplôt do: 10 ° C, rozdiel relatívnej vlhkosti do: 35% (Rel. vlhkosť min. 30% - max. 65%)	56,73	68,08
KLIMA III - Rozdiel teplôt do: 20 ° C, rozdiel relatívnej vlhkosti do: 50% (Rel. vlhkosť min. 30% - max. 80%)	68,98	82,78

SOLODOOR a.s.
 Nádražní 166, 342 01 Sušice
 tel.: +420 376 503 723
 fax: +420 376 522 343
www.solodoor.sk
 ver. 10/2022 sk

Ceny sú platné od 18. 10. 2022.
 Právo na tlačové chyby a chyby v sadzbe vyhradené..