



Autorizovaná osoba MDV SR reg. č. SK02

**LIGNOTESTING, a.s.**

Certifikačný orgán certifikujúci výrobky

Technická 5, 821 04 Bratislava 2

IČO: 35 745 924



## SK CERTIFIKÁT

o nemennosti parametrov podstatných vlastností stavebného výrobku

### SK02 – ZSV – 0420

V súlade so zákonom č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa tento certifikát vzťahuje na stavebný výrobok

**Dvere z dreva DPO (DPO-B), vnútorné, otváracie, otočné, jednokrídlové, plné, s jednoduchou polodrážkou, s hrúbkou krídla 41 mm, povrchovo upravené, s obložkovou zárubňou z dreva, s rozmerom prechodového otvoru (900 x 1 970) mm, tesné proti prieniku dymu S<sub>a</sub>-C0, S<sub>200</sub>-C0, s požiarou odolnosťou E 30-C0, EI<sub>1</sub> 30-C0, EI<sub>2</sub> 30-C0, EW 30-C0**

**parametre výrobku:** podľa STN EN 14351-2: 2019 - výška prechodového otvoru (1 970 mm), nebezpečné látky - emisia formaldehydu (0,025 mg/m<sup>3</sup>), podľa STN EN 16034: 2015 - požiarou odolnosť (E 30, EI<sub>1</sub> 30, EI<sub>2</sub> 30, EW 30), tesnosť proti prieniku dymu (S<sub>a</sub>, S<sub>200</sub>), samouzatváranie (C), trvanlivosť samouzatvárania: odolnosť proti degradácii (trieda 0)

**účel použitia v stavbe:** na použitie v Slovenskej republike ako dvere s požiarou odolnosťou, tesné proti prieniku dymu do prechodových stavebných otvorov vo vnútorných priestoroch budov.

Výrobok je možné použiť v stavbe len za podmienok uvedených vo Vyhláske MV SR č. 478/2008 Z.z. o vlastnostiach, konkrétnych podmienkach prevádzkovania a zabezpečenia pravidelnej kontroly požiarneho uzáveru a v dokumentoch: Protokol o rozšírenej aplikácii požiarnej odolnosti č. LTI-006-19-FEA-02-S z 03.02.2022, Protokol o klasifikácii požiarnej odolnosti podľa EN 13501-2: 2016 č. LTI-010-19-FC-02-S z 07.02.2022, Protokol o rozšírenej aplikácii tesnosti proti prieniku dymu č. LTI-002-19-SEA-06-S z 04.02.2022, Protokol o klasifikácii tesnosti proti prieniku dymu č. LTI-003-19-SC-05-S z 07.02.2022, LIGNOTESTING, a.s., Bratislava.

Uvedený na trh pod menom, alebo ochrannou známkou

**SOLODOOR a.s.**

IČO: 35 745 924

**Nádražní 166, Sušice II, 342 01 Sušice, Česká republika**

a vyrábaný vo výrobní

**SOLODOOR a.s.**

**Nádražní 166, Sušice II, 342 01 Sušice, Česká republika**

Týmto certifikátom sa potvrdzuje, že všetky ustanovenia týkajúce sa posudzovania a overovania nemennosti výrobcom deklarovaných parametrov podstatných vlastností stavebného výrobku (ďalej len „posudzovanie parametrov“) a parametrov uvedených v slovenských technických normách

**STN EN 14351-2: 2019 a STN EN 16034: 2015**


podľa systému posudzovania parametrov I pre parametre stanovené v tomto certifikáte sú uplatnené a že systém riadenia výroby vykonávaný výrobcom sa posúdil na zabezpečenie

**nemennosti parametrov stavebného výrobku.**

Tento certifikát bol prvýkrát vydaný dňa 14.08.2019, druhýkrát dňa 17.02.2022 na základe Správy o certifikácii nemennosti parametrov č. C02/19/006/2401/C/a – 2/2022 a ostáva v platnosti dovtedy, kým sa slovenské technické normy, stavebný výrobok, metódy posudzovania parametrov a ani výrobné podmienky vo výrobní významne nezmenia a pokiaľ nebude pozastavený alebo zrušený autorizovanou osobou na certifikáciu výrobkov.

V Bratislave, 17.02.2022



  
Ing. Tatiana Fačková  
vedúca autorizovanej osoby SK02

LTI/80 CERNEM I/04  
strana 1-1

131090