


# FL $H_2O$ OR

Podlaha, ktorá sa nebojí vody



[www.h2o-floor.com](http://www.h2o-floor.com)



[www.h2o-floor.com](http://www.h2o-floor.com)

# Podlaha pripravená pre Vás

vodeodolná\*\*

prírodná  
nosná doska\*

CO<sub>2</sub> -  
neutrálna\*\*\*

tepelne  
stála

\*Obsahuje prírodné drevo a organické spojivá.

\*\*24-hodinová ochrana voči striekajúcej vode podľa noriem NALFA (North American Laminate Floor Association) a viac ako 100 hodín v súlade so štandardmi KRONOSPAN WN-101, [www.100hour-test.com](http://www.100hour-test.com)

\*\*\*O.R.C.A. dosky sú CO<sub>2</sub> neutrálne, pretože výrobný proces produkuje menej CO<sub>2</sub>, než sa nachádza v samotných stromoch.

**O.R.C.A.**®  
ORGANIC RIGID COREBOARD ANTISTATIC  
MOISTURE DEFENSE TECHNOLOGY

# Podlaha bez starostí

Zostaňte pokojní. H<sub>2</sub>O Floor s technológiou Moisture Defense Technology je skvelou voľbou pri každodenných nehodách. Už sa viac nemusíte báť o svoju podlahu, ak rozležete nápoj, alebo máte malú nehodu s vodou.



# Kombinácia toho najlepšieho

www.h2o-floor.com

Inovatívna nosná doska O.R.C.A.



## O.R.C.A. je dvojnásobne dobrá.

Spája najlepšie vlastnosti podláh vyrobených na prírodnej báze s bežnými vodeodolnými podlahami. V nosnej doske O.R.C.A.\* sú prírodné materiály vďaka špeciálnej technológii odolné voči vode.

## O.R.C.A. robí z H<sub>2</sub>O Floor všestranné riešenie.

Inovatívna nosná doska O.R.C.A. umožňuje použitie podlahy H<sub>2</sub>O Floor aj v domácich kúpeľniach\*\*, kde sa mohol doteraz použiť len vinyl alebo dlažba. Navyše je táto podlaha tepelne stabilná a nestráca svoje vlastnosti, vďaka ktorým H<sub>2</sub>O Floor perfektne vynikne vo veľkých priestoroch a miestnostiach s francúzskymi oknami.

## O.R.C.A. vyniká precíznym spracovaním.

Drevné vlákna sú Drevené mnohonásobne mechanicky spracúvané na získanie výnimočne krátkych vlákien. Špeciálne vyvinuté obalia spojivá obalia aj najjemnejšie vlákna a ochrania ich pred vlhkosťou.

\*Obsahuje pravé drevo a prírodné spojivá.

\*\*Dodržujte pokyny výrobcu pre správnu pokládku.

**O.R.C.A.®**  
ORGANIC RIGID COREBOARD ANTISTATIC  
**MOISTURE DEFENSE TECHNOLOGY**





\*24-hodinová odolnosť voči striekajúcej vode v súlade s normami NALFA a viac ako 100 hodín v súlade so štandardmi KRONOSPAN WN-101, [www.100hour-test.com](http://www.100hour-test.com)

## Podlahy, ktoré sa hodia všade

### **Vodu rozležete veľmi rýchlo.**

Drobné nehody sa stávajú skoro každý deň. Kedykoľvek sa niečo udeje, môžete sa spoľahnúť na H<sub>2</sub>O Floor. Kuchyne, jedálne, kúpeľne - H<sub>2</sub>O Floor je na to dokonale pripravená. Máte v izbe francúzske okno? Pre H<sub>2</sub>O Floor to nie je problém, pretože zvláda výkyvy teplôt a dlhotrvajúce priame svetlo.

### **Garancia odolnosti voči striekajúcej vode až 100 hodín.\***

Pri každodenných nehodách sa s H<sub>2</sub>O Floor môžete uvoľniť a jednoducho vodu zotrieť. Oddychujte a podlaha zabezpečí, že z každej mláky nebude katastrofa.



# Podlaha, ktorá zabúda na nehody



**Testované najnešikovnejšou rodinou na svete.**

**Predstavujeme Vám Nešikovnú rodinu.**

V tejto domácnosti sú nehody na dennom poriadku a niekedy sa zmenia na veľké katastrofy.

Našťastie majú H<sub>2</sub>O Floor s technológiou

O.R.C.A. Moisture Defense Technology.



**Presvedčte sa sami!**

**Stojí to za to!**

\*24-hodinová odolnosť voči striekajúcej vode v súlade s normami NALFA a viac ako 100 hodín v súlade so štandardmi KRONOSPAN WN-101, [www.100hour-test.com](http://www.100hour-test.com)



# Život s drevom



## **Žijeme z dreva.**

### **Žijeme tiež s drevom.**

Je pre nás prirodzené zaobchádzať s drevom starostlivo. Udržateľnosť pre nás nie je len slovo, ale firemná stratégia. Nikdy nám nenapadlo využiť drevo, ktoré nie je z udržateľne spravovaného lesa.

### **Zbierame, čo sme si zasadili.**

Od roku 2003 KRONOSPAN Lampertswalde aktívne prispieva k zalesneniu výsadbou stromov. To nám umožňuje produkovať časť dreva, ktoré spracúvame. K využívaniu zdrojov sa stavíme veľmi zodpovedne. Spracovávame aj stromy poškodené víchricami a krivé a hrčaté, ktoré nie je možné použiť na výrobu nábytku alebo drevených parkiet.

## **Zrodenie regionálnej tradície.**

Všetky druhy drevín, ktoré spracúvame, sú z nášho regiónu. Žiadny strom, ktorý spracúvame, nie je prepravovaný na veľkú vzdialenosť. Dovážanie zo zahraničia nám nepripadá ekologické a nezapadá do nášho konceptu.

### **Nestrácame ani kúsok.**

Každý kúsok, ktorý zostane, recyklujeme vo výrobnom procese, alebo použijeme pre našu vlastnú produkciu energie, ktorá je ekologická a CO<sub>2</sub> neutrálna.




## Podlahy skutočne priateľské k prírode



H<sub>2</sub>O Floor je CO<sub>2</sub> neutrálna, lebo výroba O.R.C.A. produkuje menej CO<sub>2</sub>, než sa nachádza v stromoch. Nosná doska O.R.C.A. obsahuje len prírodné suroviny a organické\*\* spojivá na báze živíc.



H<sub>2</sub>O Floor neobsahuje PVC a zmäkčovadlá. Získala známy ekologický certifikát "Blue Angel" a uznanie Kolínskeho Eko-inštitútu. H<sub>2</sub>O Floor má certifikát najvyššej kvality vzduchu: A+.



[www.blauer-engel.de/uz176](http://www.blauer-engel.de/uz176)

\*Certifikát o emisiách toxických prchavých látok v interiéri sa pohybuje na škále od A+ (veľmi nízka hodnota emisií) po C (veľmi vysoká hodnota emisií).  
\*\*Obsahuje prírodné drevo a organické spojivá.



Podlaha taká dobrá, že ju  
garantujeme až na 30 rokov

PRE DOMÁCNOSTI  
30  
ROČNÁ

GARANCIA\*

PRE KOMERČNÉ  
PRIESTORY


5  
ROČNÁ

H<sub>2</sub>O Floor je extrémne pevná a vhodná do rôznych priestorov. Sme presvedčení o jej kvalite, a preto garantujeme až 30 rokov pre domácnosti a 5 rokov pre komerčné priestory.

\*V súlade s garančnými podmienkami.

# Stručný prehľad vlastností

Už na prvý pohľad vidíte, čo všetko dokáže H<sub>2</sub>O Floor, aká je odolná a všestranná.



## Trieda oderu a záťaže: AC5, 33 (EN 13329)

Extrémne pevná: trieda oderu AC5 dokazuje, že H<sub>2</sub>O Floor zvládne nároky každodenného používania, ba i viac.



Poskytujeme 30-ročnú garanciu pre použitie v domácnosti a 5-ročnú pre použitie v komerčných priestoroch.\*




Jadro H<sub>2</sub>O Floor je vyrobené z prírodných a ekologických materiálov, ktoré pochádzajú z kontrolovaného lesného hospodárstva.



Antibakteriálny povrch\*\*\* nedáva baktériám žiadnu šancu rásť. Pri bežnej pravidelnej údržbe si môžete užívať život bez starostí.



Robustný povrch chráni podlahu H<sub>2</sub>O Floor pred mikroškrabancami, ktoré môžu byť dôsledkom silného mechanického namáhania, akým je sťahovanie nábytku, pazúry zvierat či padajúce predmety.




H<sub>2</sub>O Floor je zložená z materiálov, ktoré v prípade trenia neelektrizujú ako väčšina vinylových podláh. Zabraňuje sa tak nežiadúcim statickým výbojom.




H<sub>2</sub>O Floor má zošikmené hrany, ktoré jej dodávajú autentický vzhľad.



Vďaka antibakteriálnemu a pevnému povrchu, odolnému voči mikroškrabancom, je podlaha vhodná aj pre domácnosti s domácimi zvieratami.



Farebnosť a vlastnosti podlahy sa pôsobením priameho svetla nemenia (najvyšší 6-ty stupeň modrej stupnice) a preto je H<sub>2</sub>O Floor skvelou voľbou do presvetlených priestorov a miestností s francúzskymi oknami.



Podlahu je možné rýchlo a jednoducho inštalovať vďaka klikového systému 1click 2go pure, ktorý neobsahuje žiadne plastové časti.

# Prehľad Vzhľad čerstvého dreva

www.h2o-floor.com



Balenie: 1 balík obsahuje 9 lamiel = 2.22 m<sup>2</sup> / 16.5 kg




1514 · Dub Arctic



1535 · Dub Indian



1532 · Dub Atlantic




1517 · Dub Pacific



1524 · Borovica Southern



1521 · Dub Caribbean Light



1534 · Dub Northern



1531 · Dub Baltic



1537 · Dub Vancouver

\*V súlade s garančnými podmienkami.

# 1514 · Dub Arctic

Formát  
Š 192 mm x D 1285 mm

Povrchová úprava  
Living Pore (LP)  
Autentická štruktúra

Trieda oderu  
a záťaže  
AC5, 33



EN 13329



8 mm



\*V súlade s garančnými podmienkami.

## Zvládne aj tých najväčších huncútov

# 1535 · Dub Indian

Formát  
Š 192 mm x D 1285 mm

Povrchová úprava  
Nature Line (NL)

Trieda oderu  
a záťaže  
AC5, 33



EN 13329



8 mm

\*V súlade s garančnými podmienkami.



# 1532 · Dub Atlantic

Formát  
Š 192 mm x D 1285 mm

Povrchová úprava  
Tidal Oak (TO)  
Autentická štruktúra

Trieda oderu  
a záťaže  
AC5, 33



EN 13329

PRE DOMÁCNOSTI

30  
ROČNÁ

GARANCIA\*

PRE KOMERČNÉ  
PRIESTORY

5  
ROČNÁ

8 mm

\*V súlade s garančnými podmienkami.



# 1517 · Dub Pacific

Formát  
Š 192 mm x D 1285 mm

Povrchová úprava  
Palace Oak (PO)  
Autentická štruktúra

Trieda oderu  
a záťaže  
AC5, 33



EN 13329

PRE DOMÁCNOSTI

30  
ROČNÁ

GARANCIA\*

PRE KOMERČNÉ  
PRIESTORY

5  
ROČNÁ

8 mm

## Oteckovia môžu znova pokojne spať

\*V súlade s garančnými podmienkami.

# 1524 · Borovica Southern

Formát  
Š 192 mm x D 1285 mm

Povrchová úprava  
Nature Line (NL)

Trieda oderu  
a záťaže  
AC5, 33



8 mm

\*V súlade s garančnými podmienkami.





# 1521 · Dub Caribbean Light

Formát  
Š 192 mm x D 1285 mm

Povrchová úprava  
Nature Line (NL)

Trieda oderu  
a záťaže  
AC5, 33



PRE DOMÁCNOSTI  
**30**  
ROČNÁ  
GARANCIA\*

PRE KOMERČNÉ  
PRIESTORY  
**5**  
ROČNÁ

8 mm

\*V súlade s garančnými podmienkami.

## Kdekoľvek je voda, by mala byť aj H<sub>2</sub>O Floor



# 1534 · Dub Northern

Formát  
Š 192 mm x D 1285 mm

Povrchová úprava  
Nature Line (NL)

Trieda oderu  
a záťaže  
AC5, 33



EN 13329



8 mm

\*V súlade s garančnými podmienkami.



# 1531 · Dub Baltic

Formát  
Š 192 mm x D 1285 mm

Povrchová úprava  
Nature Line (NL)

Trieda oderu  
a záťaže  
AC5, 33



EN 13329



8 mm



\*V súlade s garančnými podmienkami.

# 1537 · Dub Vancouver


Formát  
Š 192 mm x D 1285 mm

Povrchová úprava  
Rust (RT)

Trieda oderu  
a záťaže  
AC5, 33



8 mm



## O.R.C.A. je nejlepší recept pre kuchyne

\*V súlade s garancijnými podmienkami.

# Prehľad Vzhľad teplého dreva

www.h2o-floor.com



Balenie: 1 balík obsahuje 9 lamiel = 2.22 m<sup>2</sup> / 16.5 kg



1516 · Dub Denver



1533 · Dub Ontario



1519 · Dub Victoria



1536 · Dub Michigan



1538 · Dub Toronto



1530 · Dub Bristol



1523 · Dub Montreal



1579 · Dub Hudson



1539 · Dub Liverpool

\*V súlade s garančnými podmienkami.

# 1516 · Dub Denver

Formát  
Š 192 mm x D 1285 mm

Povrchová úprava  
Palace Oak (PO)  
Autentická štruktúra

Trieda oderu  
a záťaže  
AC5, 33



EN 13329

PRE DOMÁCNOSTI

30  
ROČNÁ

GARANCIA\*

PRE KOMERČNÉ  
PRIESTORY

5  
ROČNÁ

8 mm

## Très chic: perfektný vzhľad pre každú princeznú



\*V súlade s garančnými podmienkami.

# 1533 · Dub Ontario

Formát  
Š 192 mm x D 1285 mm

Povrchová úprava  
Tidal Oak (TO)  
Autentická štruktúra

Trieda oderu  
a záťaže  
AC5, 33



EN 13329



PRE DOMÁCNOSTI

30  
ROČNÁ

GARANCIA\*

PRE KOMERČNÉ  
PRIESTORY

5  
ROČNÁ

\*V súlade s garančnými podmienkami.



# 1519 · Dub Victoria

Formát  
Š 192 mm x D 1285 mm

Povrchová úprava  
Historic Oak (HO)  
Autentická štruktúra

Trieda oderu  
a záťaže  
AC5, 33



EN 13329

PRE DOMÁCNOSTI

30  
ROČNÁ

GARANCIA\*

PRE KOMERČNÉ  
PRIESTORY

5  
ROČNÁ

8 mm

\*V súlade s garančnými podmienkami.

## Zmení kúpeľne na ihriská





# 1536 · Dub Michigan

Formát  
Š 192 mm x D 1285 mm

Povrchová úprava  
Nature Line (NL)

Trieda oderu  
a záťaže  
AC5, 33



8 mm



\*V súlade s garančnými podmienkami.

# 1538 · Dub Toronto

Formát  
Š 192 mm x D 1285 mm

Povrchová úprava  
Nature Line (NL)

Trieda oderu  
a záťaže  
AC5, 33



PRE DOMÁCNOSTI  
**30**  
ROČNÁ  
GARANCIA\*

PRE KOMERČNÉ  
PRIESTORY  
**5**  
ROČNÁ

8 mm



\*V súlade s garancijnými podmienkami.

# 1530 · Dub Bristol

Formát  
Š 192 mm x D 1285 mm

Povrchová úprava  
Rustic Finish (RF)

Trieda oderu  
a záťaže  
AC5, 33



EN 13329



8 mm



## Špliechajte bez starostí

\*V súlade s garančnými podmienkami.

# 1523 · Dub Montreal

Formát  
Š 192 mm x D 1285 mm

Povrchová úprava  
Nature Line (NL)

Trieda oderu  
a záťaže  
AC5, 33



PRE DOMÁCNOSTI  
**30**  
ROČNÁ  
GARANCIA\*

PRE KOMERČNÉ  
PRIESTORY  
**5**  
ROČNÁ

8 mm



\*V súlade s garancijnými podmienkami.

# 1579 · Dub Hudson

Formát  
Š 192 mm x D 1285 mm

Povrchová úprava  
Living Pore (LP)  
Autentická štruktúra

Trieda oderu  
a záťaže  
AC5, 33



EN 13329



8 mm

\*V súlade s garancijnými podmienkami.



# 1539 · Dub Liverpool

Formát  
Š 192 mm x D 1285 mm

Povrchová úprava  
Hand Carved (HC)  
Autentická štruktúra

Trieda oderu  
a záťaže  
AC5, 33



EN 13329

PRE DOMÁCNOSTI

30  
ROČNÁ

GARANCIA\*

PRE KOMERČNÉ  
PRIESTORY

5  
ROČNÁ

8 mm

\*V súlade s garancijnými podmienkami.

## Zatočí s každým nudným priestorom



# Prehľad Vzhľad elegantného kameňa

www.h2o-floor.com



Balenie: 1 balík obsahuje 11 lamiel = 2.28 m<sup>2</sup> / 17.2 kg



1525 · Bridlica Mississippi



1528 · Bridlica Submarine



1527 · Bridlica Amazon



1526 · Bridlica Yukon

\*V súlade s garančnými podmienkami.



Taká spoľahlivá,  
že sa môžete ponoriť

# 1525 · Bridlica Mississippi

Formát  
Š 192 mm x D 1285 mm


Povrchová úprava  
Rust (RT)

Trieda oderu  
a záťaže  
AC5, 33



8 mm

\*V súlade s garančnými podmienkami.





# 1528 · Bridlica Submarine

Formát  
Š 192 mm x D 1285 mm

Povrchová úprava  
Antique Stone (AS)

Trieda oderu  
a záťaže  
AC5, 33



EN 13329

PRE DOMÁCNOSTI


30  
ROČNÁ

GARANCIA\*

PRE KOMERČNÉ  
PRIESTORY

5  
ROČNÁ

8 mm



\*V súlade s garancijnými podmienkami.

# 1527 · Bridlica Amazon

Formát  
Š 192 mm x D 1285 mm

Povrchová úprava  
Oiled Slate (OS)  
Autentická štruktúra

Trieda oderu  
a záťaže  
AC5, 33



PRE DOMÁCNOSTI  
**30**  
ROČNÁ  
GARANCIA\*

PRE KOMERČNÉ  
PRIESTORY  
**5**  
ROČNÁ

8 mm

\*V súlade s garantnými podmienkami.

## Veľký krok ku kúpeľni budúcnosti



# 1526 · Bridlica Yukon

Formát  
Š 192 mm x D 1285 mm

Povrchová úprava  
Oiled Slate (OS)  
Autentická štruktúra

Trieda oderu  
a záťaže  
AC5, 33



EN 13329

PRE DOMÁCNOSTI  
30  
ROČNÁ  
GARANCIA\*

PRE KOMERČNÉ  
PRIESTORY  
5  
ROČNÁ


8 mm

\*V súlade s garancijnými podmienkami.



# Jednoduchá pokládka

Pri pokládke vodeodolnej podlahy musíte minimalizovať prenikanie vody do klikov. H<sub>2</sub>O Floor má systém 1cllic 2go pure, extra silný spoj, ktorý spolu s O.R.C.A. nosnou doskou vytvára inovatívnu Moisture Defense technológiu, zaručujúcu najvyššiu ochranu nosnej dosky pred napučaním. Umožní vám to pokládku na veľkých plochách bez dilatačných špár\*\*. Podlaha sa dá položiť bez prechodového profilu medzi miestnosťami s podobnými klimatickými podmienkami. Nerovnosti podkladu sa na položenej podlahe neprejavia. Presvedčte sa, aké je to jednoduché!



**Pozrite si video, oplatí sa to!**



\*Obsahuje prírodné drevo a organické spojivá.  
\*\*Dodržujte pokyny výrobcu pre správnu pokládku.

# Originálne príslušenstvo

Pre maximálnu spokojnosť s podlahou H<sub>2</sub>O Floor a dodržanie garančných podmienok je potrebné použiť odporúčanú podložku, ktorá Vám zabezpečí kvalitný podklad a ochranu spojov. Originálne lišty prispôbené dekorom podláh dotvárajú dokonalý vzhľad podlahy. S originálnym čističom Vaša H<sub>2</sub>O Floor bude dlho vyzerat rovnako dobre ako nová.



Čistič



PE-fólia



Hliníková páska



PUR 1.0 podložka



Profily 3v1



Soklové lišty ladiace s farbou podlahy



Dorážací blok



Prvky k lištám – koncovky, vnitorné a vonkajšie rohy



Dilatačné klinky



Úchyty k lištám

# Prečo je H<sub>2</sub>O Floor tá správna voľba pre Vás

www.h2o-floor.com

# FL<sub>H<sub>2</sub>O</sub>OR

Podlaha, ktorá sa nebojí vody

**O.R.C.A.**<sup>©</sup>  
ORGANIC RIGID COREBOARD ANTISTATIC  
MOISTURE DEFENSE TECHNOLOGY



Nevedia Vaše vázy odolať gravitácii?



Váš štvornohý kamarát sa nevie dočkať ďalšej vychádzky?



Radiátor si pýta pozornosť nesprávnym spôsobom?



Nápoj ide tam, kam by nemal ísť...



Deti majú vlastnú predstavu o hygiene...

Made in Germany

FL  OR

Podlaha, ktorá sa nebojí vody

**krono** 

03/20/02

Informácie o produkte v tomto katalógu boli aktuálne v čase tlače. Z dôvodu neustáleho vývoja produktov si vyhradzuje právo na zmenu špecifikácií produktu. V katalógu sú použité ilustračné fotky, ktoré vzhľadom na možnosti tlače nemusia byť úplne identické s originálom. Za tlačové chyby nezodpovedáme.

Kronoflooring GmbH  
Mühlbacher Straße 1 · 01561 Lampertswalde, Germany

Phone: + 49 3522 33 - 30 Fax: + 49 3522 33 - 399

E-mail: [info@h2o-floor.com](mailto:info@h2o-floor.com)

[www.h2o-floor.com](http://www.h2o-floor.com)