

Výrobek:	Modelová řada Vertigo				

Vlastnosti:	Bezpečnostní třída:	NE
	Požární odolnost:	NE
	Neprůzvučnost:	NE
	Kouřotěsnost:	NE
	Klima II:	NE
	Klima III:	NE

Rozměry:	Rozměr křídla- falcové	60, 70, 90x197cm-jmenovitý 650,750,850,950x1985mm -celkový rozměr 620,720,820,920x1970mm -rozměr ve falci
	Rozměr křídla- bezfalcové	600, 700, 800, 900x1970mm-jmenovitý 623,723,823,923 x 1972mm - celkový
	Rozměr křídla – posuvné do pouzdra	600, 700, 800, 900, 100, 110 x1970mm-jmenovitý 650,750,850,950, 1050, 1150 x1985mm Pro typ 53, 54, 56, 65 max šíře 950
	Jmen. rozměr – posuvné na garnýž	600, 700, 800, 900, 100, 110 mm-jmenovitý Pro typ 53, 54, 56, 65 max šíře 950
	dvoukřídle=	690,790,890, 990 x1985mm 2x 670,770,870,970x1985mm
	Jednokřídle dveře:	do šířky 90 (950mm celková šířka křídla)
	Dvoukřídle dveře:	do šířky 185 (1900mm) nejmenší možná prosklená pevná část = 660mm
	Minimální šířka:	650mm celkový rozměr křídla
	Maximální šířka:	950mm celkový rozměr křídla, na garnýž 1190.
	Minimální výška:	1985mm celkový rozměr křídla (bezfalc 1972)
	Maximální výška:	1985mm celkový rozměr křídla (bezfalc 1972)
	Velikost falce:	15/25 (kontra-falc 25/15)
	Tloušťka dveří:	40mm

Určeno jen pro vnitřní použití.

	Sříd střełky: Pant1 // pant2 // pant3	895mm - od spodu 1075mm 195 // 775 // 775mm
Materiál konstrukce:	Rám: smrk Výplň: Voština Příčky: smrková laťovka Povrch: CPL, Solo 3D, Matrix – nelze příčné provedení, jen svislé (Bergamo + Lazio max 197)	
Konstrukce zasklení:	<p>Sklo: pouze Satinato 4mm (ZA PŘÍPLATEK SKLO Satinato kalené) Konfigurace: planibel šedý Pískovaná strana na širší straně dveří</p> <p>Vertigo 1, 2: 6x příčka 370, 470, 570, 670 x 244mm 5x sklo (kazeta orientace dekoru vždy příčně) 370, 470, 570, 670 x 42mm</p> <p>Vertigo 3, 4: 6x příčka 370, 470, 570, 670 x 187mm 5x sklo (kazeta orientace dekoru vždy příčně) 370, 470, 570, 670 x 110mm</p> <p>Vertigo 10, 11: 3x příčka 370, 470, 570, 670 x 80mm 2x sklo (kazeta) 370, 470, 570, 670 x 658mm, 2x sklo (kazeta)370,470,570,670x60mm. Orientace dekoru kazety vždy podélně</p> <p>Vertigo 20, 21, VARIANT: 1x příčka 370, 470, 570, 670 x 120mm, 1x sklo (kazeta) 370, 470, 570, 940 x 658mm, 1x spodní kazeta 370, 470, 570, 670 x 615mm. Orientace dekoru kazety vždy podélně</p> <p>Vertigo 51, 52: 3x příčka 370, 470, 570, 670 x 80mm 4x sklo (kazeta, orientace vždy podélně) 370, 470, 570, 670 x 359mm</p> <p>Vertigo 53: 1x příčka 265, 265, 365, 465 x1675mm, 1x sklo 105,205,205,205x1675mm</p> <p>Vertigo 54: 1x příčka 105, 205, 205, 205 x1675mm, 1x sklo 265,265,365,465x1675mm</p> <p>Vertigo 55: 1x kazeta-orientace vždy podélně 370, 470, 570, 670 x 1675mm</p> <p>Vertigo 56: 1x sklo 370, 470, 570, 670 x 1675mm – sklo kalené v základu</p> <p>Vertigo 65: 1x sklo 230, 330, 430, 530 x 1645mm – sklo kalené v základu</p> <p>Vertigo 66: 1x kazeta-orientace vždy podélně 230, 330, 430, 530 x 1645mm</p> <p>Fixace: vložené péro 4x20mm, vložené péro 10x20mm, lepení skla - transparentní silikon, lepení pero-drážky PU lepidlo</p>	
Hrany: (provedení)	Falcové dveře Dveře se šikmým falcem Bezfalcové dveře Posuvné dveře Kyvné dveře – pouze HPL Oblá Oblý bok Skrytý falc Falc JAP 25/15	Standardní ostrá hrana – hranovací páska NE ABS páska ABS páska (uvádět směr posuvu) NE NE Postforming – nelze pro příčné dekory NE NE
AL hrana:	Falcové dveře Bezfalcové dveře	NE NE
Panty falcové:	Typ: 80/10 M8x50 Pant pr.80/12 (M8x50)	3ks (povrchové úpravy dle katalogu) ANO, konfigurace Nelze pro obložkovou OZ

Určeno jen pro vnitřní použití.

Panty bezfalcové	Tectus 3D	2ks (povrchové úpravy dle katalogu)
	Ataw	2ks (povrchové úpravy dle katalogu)
	T5	NE
	Cemon Estetic 80/A	3 ks (povrchové úpravy dle katalogu)
	TKZ VD80	3 ks – osazení pantu v ocelové zárubni musí být 18mm od falce zárubně, jinak nutno vypodložit pant ve dveřích plast.podložka od TKZ

Zámek pro falcové dveře:	72/77 OZ, Fab, WC – kovová střelka a závora	Rozteč 72mm, backset 55mm
Zámek pro bezfalcové dveře:	72/77 OZ, Fab, WC – kovová střelka a závora	Rozteč 72mm, backset 55mm
	Magnetický zámek pro OZ Bonaiti	Rozteč 90mm, backset 50mm pro BB Rozteč 85mm, backset 50mm pro PZ Rozteč 95mm, backset 50mm pro WC
Zámek pro posuvné dveře:	Zámek pro posuvné dveře OZ, Fab, WC	backset 50mm
Kyvné dveře:	Zámek s válečkovou střelkou	NE
Ostatní druhy zámků: NE		

Dveřní kování:	ANO	Ize použít rozetové i štítkové kování
Příprava na dveřní kování	NE	Pouze jako atyp
Panikové kování	NE	
Kukátko:	NE	
Dveřní zavírač:	NE	
Padací práh	NE	

Větrací mřížka:	Plastová horní 500x90	NE	
	Plastová spodní 500x90	NE	
	Hliníková horní 400x80 Otvor: 373 x 64	ANO	Pouze pro rozměr šířky 750mm a více
	Hliníková spodní 400x80 Otvor: 373 x 64	ANO	Pouze pro rozměr šířky 750mm a více
	Plastová kulatá horní pr.50	NE	
	Plastová kulatá spodní pr.50	NE	
	Vzdálenost mřížky od horní hrany	120mm od horní hrany dveří pro výřez	
	Vzdálenost mřížky od spodní hrany	49mm od spodní hrany dveří k výřezu	

Zárubeň:	Ocelová dle ČSN	ANO	
	OZ	ANO	
	OOZ, OOZS	ANO	
	OZ skrytý falc	NE	
	Pouzdro	ANO	
	JAP Aktive 40/00	NE	Skrytá zárubeň bezfalcová
	JAP Aktive 25/15	NE	Skrytá zárubeň falcová
Garnýž:	na stěnu	ANO	Uzamykatelné dveře musí mít sloupek
	na obložkovou zárubeň	ANO	Uzamykatelné dveře musí mít sloupek

Možnost zkrátit dveře u zákazníka: (max. 20mm)	ANO
Při spodní dodatečné lati možno zkrátit u zákazníka (max.40mm)	NE
Kabelová průchodka	NE
Elektrický otvírač (cvrček)	NE
DIN provedení	NE
Dvoubarevné provedení	NE
Klapačková lat' pro dvoukřídlé dveře (pouze bezfalcové provedení)	NE
Spodní drážka 8/14 bez AL, 10/17 s AL profilem (pouze na posuvné dveře)	ANO
Pouzdra Jap (Standard, Komfort, Unibox, Parallel, Aktive, Emotive)	ANO
Pouzdra Eclipse (Jednokřídlé, Dvoukřídlé, Zákryt, Teleskop, Syntesis)	ANO
Pouzdra Alvelis (Klasik)	ANO
Pouzdra Scrigno (jednokřídlé, dvoukřídlé)	ANO
Atypické rozložení příček	NE
Výklopný háček malý (pouze Vertigo 1, 2, 3, 4)	ANO
Výklopný háček velký (pouze Vertigo 1, 2, 3, 4)	ANO
Zápustná AL lišta na funkční prvky (nelze do Vertigo 53, 54, 55)	ANO
Vertigo 20,21: kombinace zrcadlová, tabulová a magnetická výplň (výplň korek NE - vyřazen)	ANO
Nevrtat otvor pro klíč	ANO
Lat' horní navíc	NE
Spodní lat' navíc	NE
Lat' pro madlo ve výšce 895mm od spodní hrany dveří- jen plné	NE

Rozměr:	Váha dveří v kg:																
	1	2	3	4	10	11	20	21	25	26	50	51	52	53	54	55	
60/197																	
70/197																	
80/197																	
90/197																	
110/197																	
125/197																	
145/197																	
160/197																	